



Kainininkas 2020/21

ppp

TURINYS

Laisvai pastatomos vonios

INFINITY
1800 × 800 mm



p. 4.

AMORE
1600 × 850 mm



p. 4.

FELICE
1945 × 830 mm



p. 4.

DOLCE
1800 × 900 mm



p. 4.

BELLA
1700 × 800 mm



p. 5.

NAUJIENA

ARIETTA
1600 × 760 mm



p. 5.

ARIA
1740 × 840 mm



p. 5.

OPERA
1860 × 870 mm



p. 5.

ANDANTE
1900 × 900 mm



p. 6.

BEL CANTO
1800 × 850 mm



p. 6.

STEP
1700 × 890 mm



p. 6.

ORGANIC
2210 × 1350 mm



p. 7.

RONDO
D 1900 mm



p. 7.

VICTORIA
1700 × 830 mm



p. 8.

Vonių kolekcija DECO

DECO NUDO
1660 × 720 mm



p. 9.

DECO RIM
1660 × 720 mm



p. 9.

DECO WALL
1660 × 720 mm



p. 9.

DECO SHAPE (*Made to Measure* koncepcija)
1660-2500 × 725-1250 mm



p. 9.

Rekomendacijos
DECO SHAPE brėžiniui

p. 42.

Akmens masės vonių VARIO kolekcija

VARIO
1500-1600 × 750 mm



p. 10.

VARIO LONG
1600-1700 × 750 mm



p. 10.

VARIO GRANDE
1750-1850 × 800 mm



p. 11.

VARIO ROUND
1660 × 750 mm



p. 11.

Kampinės vonios

RUMBA
1570 × 1570 mm



p. 12.

BOLERO
1450 × 1450 mm



p. 12.

RIGONDA
1800 × 1100 mm



p. 13.

CELLO
1700 × 1100 mm



p. 13.

MAMBO
1650 × 980 mm



p. 14.

TRE
1500 × 1000 mm



p. 15.

TRE GRANDE
1700 × 1000 mm



p. 15.

Stačiakampės formos vonios

UNO
1500 × 750 mm



p. 16.

UNO GRANDE
1700 × 750 mm



p. 16.

VERSO
1700 × 750 mm



p. 16.

FANFARA
1850 × 1100 mm



p. 17.

PRELUDE
1800 × 800 mm



p. 17.

SONATA
1700 × 750 mm



p. 18.

POLONAISE
1800 × 800 mm



p. 18.

Masažinės sistemos

HYDRO CLASSIC – NANO EXCELLENCE



p. 19.

Made to Measure praustuvai

OPUS MINI / OPUS



p. 20.

OPUS GRANDE



p. 21.

STRETTO



p. 22.

ROUND



p. 23.

OVO



p. 24.

PIANO



p. 25.

CREDO



p. 25.

Užsakymo forma
Made to Measure
kolekcijai
p. 26.

Pasirenkamo ilgio praustuvai

FLOW 450



p. 27.

FLOW 510



p. 27.

Praustuvai ir stalviršiai iš Silkstone® medžiagos su metalinėmis kojelėmis

MF DECO 450



p. 28.

MF DECO 500



p. 28.

ROUND PLUS MF



p. 29.

Praustuvai

DECO



p. 30.

BELLA
NAUJIENA




p. 30.

AMORE



p. 30.

ROUND ON



p. 30.

BEL CANTO



p. 30.

VARIO



p. 31.

OVO IN



p. 31.

ROUND IN



p. 31.

OPUS IN



p. 31.

ORGANIC IN



p. 31.

LONG STEP
praustuvų kolekcija



p. 32.

SAMBA praustuvų
kolekcija



p. 33.

STEP praustuvų
kolekcija



p. 33.

VICTORIA



p. 33.

BETA praustuvų
kolekcija



p. 34.

DELTA



p. 34.

CLARO praustuvų
kolekcija



p. 35.

Silkstone® DO-RE-MI maži praustuvai

DO



p. 36.

RE



p. 36.

MI



p. 36.

OVO spintelė



p. 24.

SOLID stalviršiai iš ąžuolo masyvo



p. 31.

Akmens masės dušo padėklai

CLASSIC KV



p. 37.

CLASSIC RO



p. 37.

CLASSIC NEW
NAUJIENA



p. 37.

ART KV



p. 38.

ART RO



p. 38.

ART



p. 39.

LARGO



p. 39.

Dušo padėklai CRAFT (Made to Measure koncepcija)



p. 40.



Užsakymo forma
dušo padėklui
CRAFT

p. 41.

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota





INFINITY

1795 × 795 mm
h = 620 mm
Talpa: 300 l
Svoris: 165 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open
(Matte White)
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Silkstone® vonia*	3600		VAINFS/00
Įleidžiama Silkstone® vonia*	2700		VAINFSIEB/00
Silkstone® vonia su tonuotais paneliais	4140		VAINFS/02




* Su natūralaus uosio aksesuarais ir pagalvėle iš Technogel



AMORE

1600 × 850 mm
h = 715 mm
Talpa: 260 l
Svoris: 162 / 127 / 175 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia (<i>push-open</i> chromuotas dugno vožtuvas)	1720		VAAMO/00
Silkstone® vonia (<i>push-open</i> Matte White dugno vožtuvas)	2045	2350	VAAMS/xx
GRAPHITE vonia (<i>push-open</i> GRAPHITE dugno vožtuvas)		2800	VAAMS/01






FELICE

1945 × 830 mm
h = 715 mm
Talpa: 280 l
Svoris: 128 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open
(Matte White)
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Silkstone® vonia	2260	2580	VAFES/xx
------------------	------	------	----------




FELICE vonios sifono žemutinė dalis turi būti įleista į grindis (50 mm)
(skaityti instrukciją)



DOLCE

1800 × 900 mm
h = 650 mm
Talpa: 260 l
Svoris: 145 / 160 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Silkstone® vonia (<i>push-open</i> Matte White dugno vožtuvas)	2370		VADOS/00
GRAPHITE vonia (<i>push-open</i> GRAPHITE dugno vožtuvas)		3190	VADOS/01



NAUJIENA

**BELLA**

1700 × 800 mm
h = 550 mm
Talpa: 312 l
Svoris: 110 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia (galima užsakyti nuo 2020-09)

1770

VABELL/00

GRAPHITE vonia (*push-open* GRAPHITE dugno vožtuvas)

2820


VABELS/01

Silkstone® vonia (*push-open* Matte White dugno vožtuvas)

2090

2400

VABELS/xx

**ARIETTA**

1600 × 760 mm
h = 600 mm
Talpa: 212 l
Svoris: 41 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open (chro-
muotas) dugno
vožtuvas ir sifonas
komplekte


Akrilinė vonia

1420

1750*

VAAT/xx

* Išorinė vonios pusė gali būti spalvota, vidinė – tik balta

**ARIA**

1740 × 840 mm
h = 600 mm
Talpa: 212 l
Svoris: 42 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open (chro-
muotas) dugno
vožtuvas ir sifonas
komplekte


Akrilinė vonia

1420

1750*

VAAR/xx

* Išorinė vonios pusė gali būti spalvota, vidinė – tik balta

**OPERA**

1860 × 870 mm
h = 600 mm
Talpa: 260 l
Svoris: 47 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open (chro-
muotas) dugno
vožtuvas ir sifonas
komplekte


Akrilinė vonia

1510

1780*

VAOPE/xx

* Išorinė vonios pusė gali būti spalvota, vidinė – tik balta



**ANDANTE**

1900 × 900 mm
h = 670 mm
Talpa: 260 l
Svoris: 73 / 38 kg

Pavadinimas**Aprašymas****Kaina EUR****Balta****Spalvota****Art. NR.****Balta / Spalvota**

Akrilinė vonia su medinėm kojom ir sifonu

1510

1860

VAAN/xx+ SIFVANP

Įleidžiama akrilinė vonia su rėmu*

740

1030

VAANIEB/xx

Papildomai (įleidžiamai voniai):

Sifonas (plastikinis)


75

75

SIFVANP

PROFIHEAT sluoksnis į kainą įskaičiuotas

* Tik į įleidžiamą vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 19)

**BEL CANTO**

1800 × 850 mm
h = 740 mm
Talpa: 245 l
Svoris: 100 kg

Akmens masės vonia

1065

1315

VABEL/xx

Sifonas *push-open* (žalvarinis)

190

190

SIFVBELM/H

VISO**1255****1505**


Papildomi sifonų variantai:

Sifonas (plastikinis)

65

65

SIFVARGRP

**STEP**

1700 × 890 mm
h = 650 mm
Talpa: 375 l
Svoris: 133 kg

Akmens masės vonia

1065

1315

VASTE/xx

Sifonas (plastikinis)

65

65

SIFVARGRP

VISO**1130****1380**


Papildomai:

Skylių maišytuvui išgręžimas

50

50

RURBPB



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

**ORGANIC**

2210 × 1350 mm
h = 730 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 70 kg

Vonia iš GPR kompozitinės medžiagos


1720

2365

VAORG/xx

PROFIHEAT sluoksnis į kainą įskaičiuotas

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 19)

**RONDO**

ø 1900 mm
h = 685 mm
Talpa: 550 l
Svoris: 85 kg



Akrilinė vonia su rėmu

1280

1700

VARO/xx

Sifonas (plastikinis)

75

75

SIFVANP

VISO

1355

1775

Papildomai:

Priekinis panelis 1/2 vonios perimetro

270

375

PAROA/xx

Skylių maišytuvui išgręžimas


50

50

RURBAK

PROFIHEAT sluoksnis į kainą įskaičiuotas

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 19)



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

VICTORIA

1700 × 830 × 610 mm

h = 730, 680 mm

Talpa: 225 l

Svoris: 84 / 80 kg



medinės kojos



ANTICA (Silkstone®) kojos



ANTICA (GRAPHITE) kojos

Akmens masės vonia su akmens masės ANTICA kojomis

1330

1810

VAVICA/xx

Akmens masės vonia su medinėmis kojomis

1330

1810

VAVICK/xx

Silkstone® vonia su ANTICA kojomis - Silkstone®

1995

VAVISS/00

Silkstone® vonia su ANTICA GRAPHITE kojomis

2145

VAVISG/00

Silkstone® vonia su medinėmis kojomis

1995

VAVISK/00

Papildomi sifonų variantai:

Chromuotas sifonas (žalvarinis)

200

200

SIFVVICM/H

Bronzos spalvos sifonas (žalvarinis)

340

340



SIFVVICM/B

Aukso spalvos sifonas (žalvarinis)

430

430

SIFVVICM/Z



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



DECO NUDO


1660 × 725 mm
h = 630 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 112 kg
Integruotas persipylimas, *push-open* (Matte White) dugno vožtuvas ir sifonas komplekte

Silkstone® vonia

1685

1940

VADENUS/xx



DECO RIM

1660 × 815 mm
h = 630 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 110 kg
Integruotas persipylimas, *push-open* (Matte White) dugno vožtuvas ir sifonas komplekte

Silkstone® vonia (be rankšluosčių laikiklio)

1945

VADERIS/00

Silkstone® vonia (rankšluosčių laikiklis kairėje)


1945

VADERIS/K/00

Silkstone® vonia (rankšluosčių laikiklis dešinėje)

1945

VADERIS/L/00



DECO WALL

1660 × 810 mm
h = 630 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 120 kg
Integruotas persipylimas, *push-open* dugno vožtuvas ir sifonas komplekte


Silkstone® vonia*

1945

VADEWAS/00

* Skylės maišytuvui įskaičiuotos į kainą. Skylių vietą būtina nurodyti brėžinyje.

Dėmesio! Minimalus atstumas nuo sienos iki maišytuvo skylės centro – 50 mm. Pagal ES standartą ne visi maišytuvai gali būti sumontuoti į šios vonios kraštą.



DECO SHAPE

Made to Measure

1660-2500 × 725-1250 mm
h = 630 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 130 kg
Integruotas persipylimas, *push-open* (Matte White) dugno vožtuvas ir sifonas komplekte

Silkstone® vonia, 1660-1800 × 725-850 mm*

2150

VADESHM/00



Silkstone® vonia, 1660-2500 × 725-1250 mm*

2600

VADESHL/00

* Vonios DECO SHAPE paviršius gaminamas pagal užsakovo norimą formą ir išmatavimus (*Made to Measure*). Užsakant vonią, būtina pateikti brėžinį. Visi reikalingi suapvalinimai ir išpjovimai yra įskaičiuoti į vonios kainą.

Žemiau esančiame brėžinyje yra nurodyti minimalūs matmenys iki vonios dubens, kurių negalima keisti. Maišytuvą į vonios kraštą galima sumontuoti tik tokiu atveju, kai krašto plotis ne mažesnis nei 120 mm.



Pavadinimas
Aprašymas
Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota


VARIO

1600 × 750 mm
1500-1600 × 750 mm*
h = 565 mm
Talpa: 200 l
Svoris: 100 kg



1600-1500 mm



1560 mm



1580 mm




1580 mm

Akmens masės vonia, 1600 × 750 mm	695	905	VAVAR/xx
Sifonas (plastikinis)*	60	60	SIFVVARP
VISO	755	965	

Papildomai:

Chromuotas sifonas (žalvarinis)	120	120	SIFVARM/H
Vieno kampo užapvalinimas (A, B, C, D)	75	75	RVST/y
Vonios sutrumpinimas min. 1500 mm*	75	75	RVSA

* Trumpiausias galimas vonios ilgis su plastikiniu sifonu 1510 mm


VARIO LONG

1700 × 750 mm
1600-1700 × 750 mm*
h = 630 mm
Talpa: 220 l
Svoris: 107 kg



1700-1600 mm



1660 mm



1680 mm




1680 mm

Akmens masės vonia, 1700 × 750 mm	785	995	VAVARL/xx
Sifonas (plastikinis)*	60	60	SIFVVARP
VISO	845	1055	

Papildomai:

Chromuotas sifonas (žalvarinis)	120	120	SIFVARM/H
Vieno kampo užapvalinimas (A, B, C, D)	75	75	RVST/y
Vonios sutrumpinimas min. 1600 mm*	75	75	RVSA

* Trumpiausias galimas vonios ilgis su plastikiniu sifonu 1610 mm



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



VARIO GRANDE

1850 × 800 mm
1750-1850 × 800 mm
h = 640 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 127 kg



1850-1750 mm



1800 mm



1800 mm




1750 mm

Akmens masės vonia, 1850 × 800 mm	970	1135	VAVAGR/xx
Sifonas (plastikinis)	65	65	SIFVVARGRP
VISO	1035	1200	

Papildomai:


Chromuotas sifonas (žalvarinis)	190	190	SIFVBELM/H
Vieno kampo užapvalinimas (A, B, C, D)	75	75	RVST/y
Vonios sutrumpinimas min. 1750 mm	75	75	RVSA



VARIO ROUND

1660 × 750 mm
h = 630 mm
Talpa: 220 l
Svoris: 103 kg

Akmens masės vonia	1040	1255	VAVARR/xx
Chromuotas sifonas (žalvarinis)	120	120	SIFVVARH/H
VISO	1160	1375	



Kampų apvalinimo VARIO kolekcijos vonioms aprašymas

Atkreipkite dėmesį į sifono vietą (pusę)



VARIO LONG / VARIO

Sifonas VARIO LONG ir VARIO voniose yra tarp kampų C-D



VARIO GRANDE

Sifonas VARIO GRANDE voniose yra tarp kampų B-C

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



RUMBA


1570 × 1570 mm
h = 660 mm
Talpa: 335 l
Svoris: 60 kg

Akrilinė vonia su rėmu	755	1030	VARU/xx
Priekinis panelis	190	380	PARUA/xx
Sifonas (plastikinis)	35	35	4015211285357
VISO	980	1445	

Papildomai:

Akmens masės rankena	175	175	DEVROU/xx
Skylių maišytuvui išgręžimas	50	50	RURBAK
Profiheat sluoksnis voniai ir paneliui	85	85	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 19)



BOLERO


1450 × 1450 mm
h = 685 mm
Talpa: 265 l
Svoris: 52 kg

Akrilinė vonia su rėmu	675	945	VABO/xx
Priekinis panelis	170	335	PABOA/xx
Sifonas (plastikinis)	35	35	4015211285357
VISO	880	1315	

Papildomai:

Nerūdijančio plieno rankšluosčio laikiklis	175	175	DEVDTBO/NT
Skylių maišytuvui išgręžimas	50	50	RURBAK
Profiheat sluoksnis voniai ir paneliui	85	85	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 19)



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

K (kairė pusė)



RIGONDA

1800 × 1100 × 700 mm
h = 600 mm
Talpa: 285 l
Svoris: 48 kg




L (dešinė pusė)

Akrilinė vonia su rėmu (kairė / dešinė pusė)	630	905	VARI/K/xx; VARI/L/xx
Priekinis panelis (kairė / dešinė pusė)	145	315	PARIA/K/xx; PARIA/L/xx
Šoninis panelis 700 mm (kairė / dešinė pusė)	75	110	PARIG/K/xx; PARIG/L/xx
Sifonas (plastikinis)	35	35	4015211285357
VISO	885	1365	

Papildomai:

Nerūdijančio plieno rankšluosčio laikiklis	175	175	DEVDTRI/NT
Skylių maišytuvui išgręžimas	50	50	RURBAK
Profheat sluoksnis voniai ir paneliui	85	85	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 19)



K (kairė pusė)



CELLO

1700 × 1100 mm
h = 630 mm
Talpa: 220 l
Svoris: 49 kg




L (dešinė pusė)

Akrilinė vonia su rėmu (kairė / dešinė pusė)	560	780	VACE/K/xx; VACE/L/xx
Priekinis panelis (kairė / dešinė pusė)	145	315	PACEA/K/xx; PACEA/L/xx
Sifonas (plastikinis)	35	35	4015211285357
VISO	740	1130	

Papildomai:

Nerūdijančio plieno rankšluosčio laikiklis	175	175	DEVDTCE/NT
Skylių maišytuvui išgręžimas	50	50	RURBAK
Profheat sluoksnis voniai ir paneliui	85	85	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 19)



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR
Balta SpalvotaArt. NR.
Balta / Spalvota

K (kairė pusė)

**MAMBO**

1650 × 980 mm
h = 645 mm
Talpa: 220 l
Svoris: 45 kg



L (dešinė pusė)




Mambo (K) su dušo sienie

Akrilinė vonia su rėmu (kairė / dešinė pusė)	530	740	VAMA/K/xx; VAMA/L/xx
Priekinis panelis (kairė / dešinė pusė)	145	335	PAMAA/K/xx; PAMAA/L/xx
Sifonas (plastikinis)	35	35	4015211285357
VISO	710	1110	

Papildomai:

Skylių maišytuvui išgręžimas	50	50	RURBAK
Profheat sluoksnis voniai ir paneliui	85	85	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 19)



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

K (kairė pusė)



L (dešinė pusė)


TRE

1500 × 1000 mm
h = 640 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 88 kg

Akmens masės vonia (kairė / dešinė pusė)	595	815	VATRE/K/xx; VATRE/L/xx
Žemas panelis	50	80	PATREM/xx
Sifonas (plastikinis)	45	45	SIFVUNOP
VISO	690	940	

Papildomai:

Aukštas panelis (kairė/dešinė pusė)	130	195	PATREA/K/xx; PATREA/L/xx
-------------------------------------	-----	-----	--------------------------



K (kairė pusė)



L (dešinė pusė)


TRE GRANDE

1700 × 1000 mm
h = 650 mm
Talpa: 270 l
Svoris: 102 kg

Akmens masės vonia (kairė / dešinė pusė)	660	880	VATREGR/K/xx; VATREGR/L/xx
Žemas panelis	60	80	PATREGRM/xx
Sifonas (plastikinis)	45	45	SIFVUNOP
VISO	765	1005	

Papildomai:

Aukštas panelis (kairė/dešinė pusė)	130	195	PATREGRA/K/xx; PATREGRA/L/xx
-------------------------------------	-----	-----	------------------------------



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR
Balta Spalvota

Art. NR.
Balta / Spalvota




UNO

1500 × 750 mm
h = 640 mm
Talpa: 210 l
Svoris: 83 kg

Akmens masės vonia	555	775	VAUNO/xx
Žemas panelis	50	80	PAUNOM/xx
Sifonas (plastikinis)	45	45	SIFVUNOP
VISO	650	900	

Papildomai:

Chromuotas sifonas (žalvarinis)	120	120	SIFVARM/H
---------------------------------	-----	-----	-----------




UNO GRANDE

1700 × 750 mm
h = 640 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 90 kg

Akmens masės vonia	600	820	VAUNOGR/xx
Žemas panelis	60	80	PAUNOGRM/xx
Sifonas (plastikinis)	45	45	SIFVUNOP
VISO	705	945	

Papildomai:


Chromuotas sifonas (žalvarinis)	120	120	SIFVARM/H
---------------------------------	-----	-----	-----------



VERSO

1700 × 750 mm
h = 640 mm
Talpa: 225 l
Svoris: 72 kg

Akmens masės vonia su paneliu	735	950	VAVER/xx
Papildomai:			
Sifonas (plastikinis)	60	60	SIFVVARP
Vieno kampo užapvalinimas (A, D)	75	75	RVST/y



Kampų apvalinimo VERSO voniai variantai

VERSO voniai galima užapvalinti tik A ir D kampus
Sifonas montuojamas simetriškai tarp B ir C kampų

Pavadinimas
Aprašymas
Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota


FANFARA


 1850 × 1100 mm
 h = 665 mm
 Talpa: 310 l
 Svoris: 55 kg

Akrilinė vonia su rėmu	695	970	VAFA/xx
Priekinis panelis	155	315	PAFAA/xx
Šoninis panelis (kairė / dešinė pusė)	95	135	PAFAG/K/xx; PAFAG/L/xx
Sifonas (plastikinis)	35	35	4015211285357
VISO	980	1455	

Papildomai:

Nerūdijančio plieno rankenos (2 gab.)	175	175	DEVROFA/NT
Skylių maišytuvui išgręžimas	50	50	RURBAK
Profheat sluoksnis voniai ir paneliui	85	85	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 19)


PRELUDE


 1800 × 800 mm
 h = 620 mm
 Talpa: 260 l
 Svoris: 48 kg

Akrilinė vonia su rėmu	505	715	VAPRE/xx
Priekinis panelis	135	265	PAPREA/xx
Šoninis panelis (kairė / dešinė pusė)	70	105	PAPREG/K/xx; PAPREG/L/xx
Sifonas (plastikinis)	35	35	4015211285357
VISO	745	1120	

Papildomai:

Skylių maišytuvui išgręžimas	50	50	RURBAK
Profheat sluoksnis voniai ir paneliui	85	85	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 19)



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



SONATA



1700 × 750 mm
h = 600 mm
Talpa: 230 l
Svoris: 42 kg

Akrilinė vonia su rėmu	450	660	VASO/xx
Priekinis panelis	115	220	PAS0A/xx
Šoninis panelis (kairė / dešinė pusė)	65	110	PASOG/K/xx; PASOG/L/xx
Sifonas (plastikinis)	35	35	4015211285357
VISO	665	1025	

Papildomai:

Skylių maišytuvui išgręžimas	50	50	RURBAK
Profiheat sluoksnis voniai ir paneliui	85	85	RPROF

[vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 19)



POLONAISE

1800 × 800 mm
h = 630 mm
Talpa: 280 l
Svoris: 40 kg





Akrilinė vonia su rėmu	535		VAP0180/00
Priekinis panelis	140		PAP0180A/00
Šoninis panelis (1 vnt.)	85		PAP080G/00
Sifonas (plastikinis)	35		4015211285357
VISO	795		

Papildomai:

Skylių maišytuvui išgręžimas	50		RURBAK
------------------------------	----	--	--------

PROFIHEAT sluoksnis į kainą įskaičiuotas



	Pavadinimas		Kaina EUR	Art. NR.
	HYDRO CLASSIC	Vandens masažo sistema su pneumatiniu valdymu	740	MSHCL/H
		Papildomai:		
		Povandeninis apšvietimas su pneumatiniu valdymu	230	DEMZAP
	HYDRO-AERO CLASSIC	Vandens ir oro masažo sistema su pneumatiniu valdymu	1040	MSHACL/H
		Papildomai:		
		Povandeninis apšvietimas su pneumatiniu valdymu	230	DEMZAP
	NANO VITALITY	Vandens masažo sistema su elektroniniu valdymu	1555	MSNAVI/H
		Papildomai:		
		Povandeninis apšvietimas su elektroniniu valdymu	310	DEMZAE
		Povandeninis chromoterapijos LED apšvietimas	620	DEMHR
	NANO RELAX	Vandens ir oro masažo sistema su elektroniniu valdymu	2250	MSNARE/H
		Papildomai:		
		Povandeninis apšvietimas su elektroniniu valdymu	310	DEMZAE
		Povandeninis chromoterapijos LED apšvietimas	620	DEMHR
	NANO DYNAMIC	Vandens masažo sistema su elektroniniu valdymu	2680	MSNADY/H
		Papildomai:		
		Povandeninis apšvietimas su elektroniniu valdymu	310	DEMZAE
		Povandeninis chromoterapijos LED apšvietimas	620	DEMHR
	NANO EXCELLENCE	Vandens ir oro masažo sistema su elektroniniu valdymu	4495	MSNAEX/H
		Povandeninis chromoterapijos LED apšvietimas į kainą įskaičiuotas		

PAPILDOMA ĮRANGA MASAŽINĖMS SISTEMOMS

1 - 3 kW vandens pašildytuvas	420	DEMUS1-3
Vandens pripildymas per purkštukus	60	DEMUZSP

Su masažo sistema gali būt visos akrilinės vonios, išskyrus vonias ARIA, ARIETTA, OPERA
Masažinės vonios kaina = vonios kaina + masažinės sistemos kaina

Praustuvų OPUS MINI / OPUS pavyzdžiai



OPUS 1200 × 450 × 25
Komplektacija: praustuvas OPUS su plonu stalviršiu (H = 25 mm), 3 laikikliai
Kaina € 511 (445 + 22 + 22 + 22)



OPUS 1200 × 450 × 100
Komplektacija: praustuvas OPUS su stalviršiu (H = 100 mm), kampo nupjovimas, laikikliai integruoti
Kaina € 575 (530 + 45)



OPUS DUO 1200 × 450 × 150
Komplektacija: 2 praustuvi OPUS su stalviršiu (H = 150 mm), rankšluosčių laikiklis, briauna prie sienos, laikikliai integruoti
Kaina € 895 (605 + 160 + 45 + 85)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OPUS MINI/OPUS KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm									Nestandartinės formos, išmatavimai
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	340	365	405	445	485	525	565	605	650	Po užsakymo
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	380	445	490	530	575	620	665	710	755	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	440	505	555	605	650	700	750	800	855	
Papildomai:										
Antras dubuo*	160									Po užsakymo
Briauna prie sienos, h = 30 mm	85									
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**	45									
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas	45									
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)***	100	110	120	130	145	160	170	180	195	
Laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)****	22									
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	55									
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	45									

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 900 mm – praustuvui OPUS MINI, 1200 mm – praustuvui OPUS;

** Rankšluosčių laikiklis praustuvui OPUS MINI galimas tik kai stalviršio aukštis (H) – 150 mm ir ilgis (L) - ne mažiau kaip 450 mm;

Praustuvui OPUS – kai stalviršio aukštis (H) 150 mm ir atstumas nuo stalviršio krašto iki dubens centro A, B ≥ 350 mm;

*** Užsakant spalvotą stalviršį (spalvų serija SILK), spalvotas bus tik pats stalviršis, jo kraštai, briauna prie sienos, o dubuo bus baltas;

**** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo.


Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 26).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Stalviršio su praustuviu matmenys – minimalus ilgis (L = A + B (+ C)), rekomenduojamas plotis (W) ir aukštis (H) – žiūrėti brėžinius žemiau.

OPUS MINI

305 × 265 mm





A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm



OPUS

470 × 270 mm

Integruotas persipylimas priekyje



A ≥ 350 mm

A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm

B ≥ 350 mm



Praustuvų OPUS GRANDE pavyzdžiai



OPUS GRANDE 1200 × 550 × 120

Komplektacija: praustuvas OPUS GRANDE,
su stalviršiu (H = 120 mm), laikikliai integruoti
Kaina € 645



OPUS GRANDE 1450 × 550 × 150

Komplektacija: 2 praustuvi OPUS GRANDE, su
stalviršiu (H = 150 mm), briauna prie sienos,
rankšluosčių laikiklis, laikikliai integruoti
Kaina € 1065 (750 + 185 + 85 + 45)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OPUS GRANDE KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	430	475	515	560	605	645	690	740	Po užsakymo
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	470	520	570	620	665	710	780	810	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	535	585	645	695	750	800	870	910	
Papildomai:									
Antras dubuo*	185								Po užsakymo
Briauna prie sienos, h = 30 mm	85								
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**	45								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas	45								
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)***	110	120	130	145	160	170	180	195	
Laikikliai 480 mm, balti (1 vnt.)****	22								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	55								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	45								

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1400 mm;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 150 mm o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 700 mm – su dubeniu OPUS GRANDE;

*** Užsakant spalvotą stalviršį (spalvų serija SILK), spalvotas bus tik pats stalviršis, jo kraštai, briauna prie sienos, o dubuo bus baltas;

**** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 26).




Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Stalviršio su praustuviu matmenys – minimalus ilgis ($L = A + B (+ C)$), rekomenduojamas plotis (W) ir aukštis (H) – žiūrėti brėžinius žemiau.

OPUS GRANDE

600 × 334 mm

Integruotas persipylimas priekyje



Papildomai
laikikliai
(480 mm)

Praustuvų STRETTO pavyzdžiai



STRETTO 550 × 300 × 150
Komplektacija: praustuvas STRETTO,
su stalviršiu (H = 150 mm),
laikikliai integruoti
Kaina € 410



STRETTO 600 × 350 × 150
Komplektacija: praustuvas STRETTO,
su stalviršiu (H = 150 mm),
laikikliai integruoti
Kaina € 470



STRETTO 1200 × 300 × 150
Komplektacija: 2 praustuvi STRETTO,
su stalviršiu (H = 150 mm),
laikikliai integruoti
Kaina € 750 (590 + 160)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE STRETTO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm									Nestandartinės formos, išmatavimai
	500-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 150 mm, vienas dubuo (baltas)	410	470	520	590	635	680	730	800	855	Po užsakymo
Papildomai:										
Antras dubuo*	160									Po užsakymo
Briauna prie sienos, h = 30 mm	85									
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**	45									
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas	45									
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)***	100	110	120	130	145	160	170	180	195	
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	45									

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1050 mm;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 150 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 500 mm – su dubeniu STRETTO;

*** Užsakant spalvotą stalviršį (spalvų serija SILK), spalvotas bus tik pats stalviršis, jo kraštai, briauna prie sienos, o dubuo bus baltas.

Standartiniai laikikliai yra komplekte.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 26).




Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Stalviršio su praustuviu matmenys – minimalus ilgis (L = A + B (+ C)), rekomenduojamas plotis (W) ir aukštis (H) – žiūrėti brėžinius žemiau.

STRETTO

378 × 180 mm

Praustuvas be persipylimo



Minimalus praustuvo STRETTO ilgis (L)

be skylės maišytuvui:


1 dubuo: A + B ≥ 500 mm

2 dubenys: A + B + C ≥ 1000 mm

Minimalus praustuvo STRETTO ilgis (L) su skylė maišytuvui ties praustuvo centru:

1 dubuo: A + B ≥ 550 mm


2 dubenys: A + B + C ≥ 1100 mm



Minimalus praustuvo STRETTO ilgis (L) su skylė maišytuvui iš šono:

1 dubuo: A + B ≥ 550 mm

2 dubenys: A + B + C ≥ 1100 mm



Praustuvų ROUND pavyzdžiai



ROUND 500 × 500 × 150
Komplektacija: praustuvus ROUND,
su stalviršiu (H = 150 mm),
laikikliai integruoti
Kaina € 535



ROUND 1800 × 550 × 150
Komplektacija: 3 praustuvai ROUND,
su stalviršiu (H = 150 mm),
briauna prie sienos, laikikliai integruoti
Kaina € 1255 (800 + 185 + 185 + 85)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE ROUND KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	500-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	430	475	515	560	605	645	690	740	Po užsakymo
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	470	520	570	620	665	710	780	810	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	535	585	645	695	750	800	870	910	

Papildomai:

Antras dubuo*	185								Po užsakymo
Briauna prie sienos, h = 30 mm	85								
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**	45								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas	45								
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)***	110	120	130	145	160	170	180	195	
Laikikliai 480 mm, balti (1 vnt.)****	22								
Push-open dugno vožtuvai su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	55								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	45								

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1050 mm;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 150 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 800 mm – su dubeniu ROUND;

*** Užsakant spalvota stalvirši (spalvų serija SILK), spalvotas bus tik pats stalviršis, jo kraštai, briauna prie sienos, o dubuo bus baltas.

**** Standartini laikiklīši yra komplekte. Papildomi laikiklīši reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepertikta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršius montuojamas ant baldo.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą *"Made to Measure praustuvų užsakymo forma"* (žr.p. 26).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai ± 5 mm.


Stalviršio su praustu matmenys – minimalus ilgis ($L = A + B + C$)), rekomenduojamas plotis (W) ir aukštis (H) – žiūrėti brėžinius žemiau.

ROUND

D 410 mm



D 410




Minimalus praustuvo su stalviršiu
ROUND ilgis su skylė maišytuvui
45° į dešinę nuo praustuvo centro:
 $A + B \geq 500 \text{ mm}$
 $A + B + C \geq 1000 \text{ mm}$



Papildomai
laikikliai
(480 mm)

DĚMFSIO!

Šio tipo praustuvams rekomenduojama pasirinkti tokį maišytuvą, kad būtų patogiau naudotis, pvz., kad atidarius maišytuvą jo rankenėlė nesiremtų į sieną.



Kainos Eur su PVM

Praustuvų OVO pavyzdžiai



OVO DUO 1400 × 500 × 150

Komplektacija: 2 praustuvas OVO su stalviršiu (H = 150 mm), briauna prie sienos, rankšluosčių laikiklis, laikikliai integruoti
Kaina € 1010 (695 + 185 + 85 + 45)



OVO 1300 × 500 × 25

Komplektacija: praustuvas OVO su plonu stalviršiu (H = 25 mm), 2 užapvalinti kampai + OVO spintelė (1290x530, H = 480 mm)
Kaina € 1895 (735 + 1160)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OVO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	430	475	515	560	605	645	690	740	Po užsakymo
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	470	520	570	620	665	710	780	810	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	535	585	645	695	750	800	870	910	

Papildomai:

Antras dubuo*	185								Po užsakymo
Briauna prie sienos, h = 30 mm	85								
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**	45								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas	45								
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)***	110	120	130	145	160	170	180	195	
Laikikliai 400 / 480 mm, balti (1 vnt.)****	22								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	55								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	45								

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1250 mm;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 150 mm o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 650 mm – su dubeniu OVO;

*** Užsakant spalvotą stalviršį (spalvų serija SILK), spalvotas bus tik pats stalviršis, jo kraštai, briauna prie sienos, o dubuo bus baltas;

**** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo.


Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 26).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/- 5 mm.


Stalviršio su praustuviu matmenys – minimalus ilgis ($L = A + B + C$), rekomenduojamas plotis (W) ir aukštis (H) – žiūrėti brėžinius žemiau.

OVO


500 × 320 mm



Papildomai laikikliai
(400 mm / W 480-500)
(480 mm / W 500-550)



$A + B \geq 650$ mm
 $A + B + C \geq 1250$ mm



Praustuvų OVO su spintele kainos

Pavadinimas

KAINA EUR

Art. NR.

Praustuvas OVO SILK 1300x535x25, be briaunos prie sienos (tik baltos spalvos)	650	IOVS130/C/00
Praustuvas OVO SILK 1300x535x25, su briauna prie sienos (tik baltos spalvos)	735	IOVS130P/C/00
Spintelė OVO 1290x530x480 po praustuviu (tik baltos spalvos)	1160	MBMOV/130/MDF

Praustuvų PIANO / CREDO pavyzdžiai



PIANO DUO 1600 × 600 × 150

Komplektacija: 2 praustuvi PIANO su stalviršiu (H = 150 mm), briauna prie sienos 30 mm, laikikliai integruoti
Kaina € 1100 (820 + 195 + 85)



CREDO 1200 × 600 × 25

Komplektacija: praustuvas CREDO su plonu (H = 25 mm) stalviršiu, briauna prie sienos 30 mm, 3 laikikliai
Kaina € 711 (560 + 85 + (3 × 22))

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE PIANO/CREDO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	460	510	560	615	660	715	765	820	Po užsakymo
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	510	565	625	675	730	785	860	900	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	580	640	700	760	820	880	955	1005	

Papildomai:

Antras dubuo*	195								Po užsakymo
Briauna prie sienos, h = 30 mm	85								
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.):**	45								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas	45								
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)***	110	120	130	145	160	170	180	195	
Laikikliai 480 mm, balti (1 vnt.)****	22								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	55								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	45								

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1200 mm – prautuvui PIANO, 1350 mm – prautuvui CREDO;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 150 mm o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 700 mm – su dubeniu PIANO, 600 mm – su dubeniu CREDO;

*** Užsakant spalvotą stalviršį (spalvų serija SILK), spalvotas bus tik pats stalviršis, jo kraštai, briauna prie sienos, o dubuo bus baltas;

**** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo.


Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 26).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Stalviršio su praustuviu matmenys – minimalus ilgis ($L = A + B (+ C)$), rekomenduojamas plotis (W) ir aukštis (H) – žiūrėti brėžinius žemiau.

PIANO

560 × 420 mm



Kainos Eur su PVM

MADE TO MEASURE PRAUSTUVŲ UŽSAKYO FORMA

1. Išsirinkite praustuvo modelį (pažymėkite kryžiuuku):

Atkreipkite dėmesį į kiekvieno praustuvo minimalius pločio ir ilgio reikalavimus!




- ☐ **OPUS MINI** 300 × 265 mm
W = 450 (420-500) mm
L = 450-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm
Ant baldų: W = min 450 mm



- ☐ **OPUS 470** 470 × 270 mm
W = 450 (430-550) mm
L = 600-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Ant baldų: W = min 450 mm



- ☐ **OPUS GRANDE** 600 × 330 mm
W = 500 (490-550) mm
L = 700-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Ant baldų: W = min 510 mm



- ☐ **OVO** 500 × 320 mm
W = 500 (480-550) mm
L = 650-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm
Ant baldų: W = min 500 mm



- ☐ **CREDO** 475 × 430 mm
W = 600 (600-650) mm
L = 600-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Ant baldų: W = min 600 mm



- ☐ **PIANO** 560 × 420 mm
W = 600 (550-600) mm
L = 700-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Ant baldų: W = min 600 mm




- ☐ **STRETTO** 378 × 180 mm
W = 300 (300-400) mm
L = 550-2000 mm
H = 150 mm
A + B ≥ 550 mm
A + B + C ≥ 1100 mm
Ant baldų: W = min 300 mm



- ☐ **ROUND D** 410 mm
W = 500 (500-550) mm
L = 500-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm
Ant baldų: W = min 500 mm

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

2. Nurodykite praustuvo skaičių / stalviršio matmenis / pažymėkite, ar reikalingas rankšluosčių laikiklis* / pilnai užtušuokite ▽, nurodant, kurioje pusėje reikalingas panelis:



* Rankšluosčių laikiklis galimas tik su paneliu H = 150 mm ir jo padėtis priklauso nuo dubens padėties

3. Briauna prie sienos (30 mm):

- ☐ Taip ☐ Ne

5. Laikikliai (kiekis pagal gamintojo rekomendaciją)**:

- ☐ 1 vnt. ☐ 2 vnt. ☐ Ne
☐ 3 vnt. ☐ 4 vnt. ☐ Integruoti laikikliai (H nuo 100 mm), įskaičiuota į kainą
(L nuo 1200 mm) (L nuo 1600 mm)


6. Spalvotas stalviršis (viskas, išskyrus dubenį):

- ☐ MATTE SHADOW ☐ MATTE DESERT ☐ MATTE NIGHT ☐ Ne

7. Pažymėkite maišytuvo vietą

(maišytuvo skylių gręžimas įskaičiuotas į kainą):

- ☐ MAIŠYTUVAS IŠ STALVIRŠIO** ☐ MAIŠYTUVAS IŠ SIENOS (nurodykite snapo ilgį)



8. Pažymėkite, ar reikalingas stalviršio kampo (-ų) užapvalinimas (galimas tik kai stalviršio aukštis 25 mm) arba nupjovimas


- ☐ užapvalinimas** ☐ Nupjovimas** ☐ Ne

9. Pažymėkite, ar reikalingas persipylimas (įskaičiuota į kainą):


- ☐ Taip ☐ Ne

11. Pastabos:

4. Nurodykite praustuvo patalpoje vietą:



- ☐ praustuvas bus montuojamas ant baldų



10. Pažymėkite dugno vožtuvą:

- ☐ Neužsidarantis su Silkstone® dangteliu (DEIZSNOP/00)
☐ Neužsidarantis su chromuotu dangteliu (L2264)
☐ Push-open su Silkstone® dangteliu (DEIZSLICK/00) (tik praustuvas su persipylimu)
☐ Push-open su chromuotu dangteliu (L32UM) (tik praustuvas su persipylimu)

** SVARBU! Prie užsakymo būtina pridėti brėžinį, kuriame nurodyta skylės maišytuvui vieta, kampų užapvalinimas ar nupjovimas ir kiti nestandartiniai sprendimai: stalviršis nelygiu kraštu, spec. išpjovimai stalviršyje ar siauresnis stalviršis be skylės maišytuvui. Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Metaliniai laikikliai už papildomą kainą reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm, išskyrus tuos atvejus, kai praustuvas montuojamas ant baldų.

FLOW 450600-3000 × 450 mm
h = 160 mm

Spalva – Matte White

Maišytuvą galima montuoti
tik iš sienos



Integruoti laikikliai

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm					Nestandartinės formos, išmatavimai
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 450 , H = 160, baltas - Silkstone®*	1000	1400	1800	2200	2600	Po užsakymo

* Laikiklių padėtis ir vieta sifonui derinama individualiai

Papildomai:

Integruota briauna prie sienos, h = 30 mm	55	75	75	95	95	Po užsakymo
Pridedamas panelis prie sienos, h = 100 - 200 mm	60	80	100	130	140	
Pridedamas panelis prie sienos, h = 201 - 400 mm	90	130	170	210	250	

**FLOW 500**600-3000 × 500 mm
h = 160 mm

Spalva – Matte White

Maišytuvą galima montuoti
praustuve arba iš sienos



Integruoti laikikliai

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm					Nestandartinės formos, išmatavimai
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 500 , H = 160, baltas, Silkstone®**	1100	1500	1900	2300	2700	Po užsakymo

** Skylės maišytuvams, laikiklių padėtis ir vieta sifonui derinama individualiai

Papildomai:

Integruota briauna prie sienos, h = 30 mm	55	75	75	95	95	Po užsakymo
Pridedamas panelis prie sienos, h = 100 - 200 mm	60	80	100	130	140	
Pridedamas panelis prie sienos, h = 201 - 400 mm	90	130	170	210	250	



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR Art. NR.
Balta Spalvota



DECO MF 450

800 × 450 mm
h = 758 mm
Stalviršis be skylės
maišytuvui

Spalvos:
metalinės kojelės -
juodos matinės,

stalviršis - Matte White


Stalviršis komplektuojamas
su praustuvais
Amore ir Deco

Metalinės kojelės su Silkstone® stalviršiu 800x450	560	-	MFDECS450/00
--	-----	---	--------------

Papildomai:

DECO praustuvas Silkstone®, išbėgimo dangtelis Silkstone®*	320	370	IDECS/xx
AMORE praustuvas Silkstone®, išbėgimo dangtelis Silkstone®*	335	395	IAMS/xx
AMORE praustuvas GRAPHITE, išbėgimo dangtelis GRAPHITE*	-	425	IAMS/01

* Dugno vožtuvus komplekte



DECO MF 500

800 × 500 mm
h = 758 mm
Stalviršis su skylė
maišytuvui

Spalvos:
metalinės kojelės -
juodos matinės,

stalviršis - Matte White


Stalviršis komplektuojamas
su praustuvais
Amore ir Deco

Metalinės kojelės su Silkstone® stalviršiu 800x500	560	-	MFDECS500/00
--	-----	---	--------------

Papildomai:

DECO praustuvas Silkstone®, išbėgimo dangtelis Silkstone®*	320	370	IDECS/xx
AMORE praustuvas Silkstone®, išbėgimo dangtelis Silkstone®*	335	395	IAMS/xx
AMORE praustuvas GRAPHITE, išbėgimo dangtelis GRAPHITE*	-	425	IAMS/01

* Dugno vožtuvus komplekte





Pavadinimas

ROUND PLUS MF

D560, 170 mm
h = 865 mm

Spalvos:
metalinės kojelės -
juodos matinės,



ROUND PLUS Silkstone®
praustuvas – Matte White

Aprašymas

ROUND PLUS MF metalinės kojelės	400	MFROUNDPLUS
ROUND PLUS praustuvas Silkstone®	380	IROSPL/00
ROUND PLUS praustuvas (tonuotas)	440	IROSPL/02

Kaina EUR Balta

Art. NR.





DECO
 ø 450 mm
 h = 122 mm
 Praustuvas statomas
 ant stalviršio, neturi
 persipylimo

Aprašymas

Kaina EUR
 Balta Spalvota

Art. NR.
 Balta / Spalvota

Silkstone® praustuvas, išbėgimo dangtelis Silkstone®*


320

370

IDECS/xx

Praustuvo sumontavimui ant stalviršio būtina išgręžti Ø120 mm skylę

* Dugno vožtuvas komplekte



Dugno vožtuvas

NAUJIENA



BELLA
 650 × 390 mm
 h = 160 mm
 Praustuvas statomas
 ant stalviršio, neturi
 persipylimo

Silkstone® praustuvas (galima užsakyti nuo 2020-09)

395

455

IBELS/xx

Graphite praustuvas (galima užsakyti nuo 2020-09)

535

IBELS/01



AMORE
 600 × 390 mm
 h = 190 mm
 Praustuvas statomas
 ant stalviršio, neturi
 persipylimo

Akmens masės praustuvas, išbėgimo dangtelis chromuotas

285

IAMO/00

Silkstone® praustuvas, išbėgimo dangtelis Silkstone®*

335


IAMS/xx

GRAPHITE praustuvas, išbėgimo dangtelis GRAPHITE*

425

IAMS/01

* Dugno vožtuvas komplekte



Dugno vožtuvas



ROUND ON
 ø 410 mm
 h = 140 mm
 Praustuvas statomas
 ant stalviršio, neturi
 persipylimo

Akmens masės praustuvas

180

245

IROON/xx

Silkstone® praustuvas

215

245

IROSON/xx

GRAPHITE praustuvas

320

IROSON/01

Papildomai:

Neužsidarantis su chromuotu dangteliu

45

L2264

Neužsidarantis su Silkstone® dangteliu

45

50

DEIZSNOP/xx

Neužsidarantis su GRAPHITE dangteliu

50

DEIZSNOP/01



Dugno vožtuvas




BEL CANTO
 800 × 470 mm
 h = 155 mm
 Praustuvas statomas
 ant stalviršio

Akmens masės praustuvas

230

315

IBEL/xx



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



VARIO


600 × 470 mm
h = 150 mm
Praustuvą statomas
ant stalviršio arba
įleidžiamas

Akmens masės praustuvai


200

275

IVAR/xx



Praustuvą tvirtinamas varžtais



OVO IN

550 × 372 mm
h = 170 mm
Praustuvą įleidžiamas

Persipylimas užsakomas
papildomai

Akmens masės praustuvai

150

225

IOVIN/xx

Silkstone® praustuvai


195

IOVSIN/00

GRAPHITE praustuvai

310

IOVSIN/01



ROUND IN

Ø 460 mm
h = 162 mm
Praustuvą įleidžiamas

Persipylimas užsakomas
papildomai

Akmens masės praustuvai

180

240

IROIN/xx

Silkstone® praustuvai



220

IROSIN/00

GRAPHITE praustuvai

325

IROSIN/01



OPUS IN



520 × 320 mm
h = 130 mm
Praustuvą įleidžiamas

Persipylimas užsakomas
papildomai

Silkstone® praustuvai

200

IOPSIN/00



ORGANIC IN

690 × 480 mm
h = 185 mm


Praustuvą įleidžiamas,
neturi persipylimo

Akmens masės praustuvai

220

295

IORG/xx



SOLID

800 × 450 × 95 mm
1200 × 450 × 95 mm
1600 × 450 × 95 mm

Ažuolo masyvo stalviršis 800 × 450 × 95

200

MBPS0800x450

Ažuolo masyvo stalviršis 1200 × 450 × 95

250

MBPS01200x450


Ažuolo masyvo stalviršis 1600 × 450 × 95

280

MBPS01600x450

Stalviršio laikikliai įskaičiuoti į kainą

SOLID stalviršis tinka praustuviams DECO, AMORE, ROUND ON, BEL CANTO, VARIO, OPUS IN



Laikikliai stalviršiui



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



LONG STEP 700

700 × 490 mm
h = 110 mm


Akmens masės praustuvas

190

265

ILS700/xx

Praustuvas tvirtinamas varžtais



LONG STEP 1000

1000 × 490 mm
h = 110 mm

Akmens masės praustuvas

235

310

ILS1000

Papildomai:

Laikikliai (balti arba pilki, 2vnt.)

42

42


IZKLS/xx

Nerūdijančio plieno laikikliai, (2vnt.)

200

200

IZKLS/NT



LONG STEP 1500

1500 × 490 mm
h = 110 mm

Akmens masės praustuvas - dubuo kairėje

315

385

ILS1500/K/xx

Akmens masės praustuvas - dubuo dešinėje

315

385

ILS1500/L/xx

Akmens masės praustuvas - dubuo per vidurį

315

385

ILS1500/C/xx

Papildomai:

Laikikliai (balti arba pilki, 2vnt.)

42

42


IZKLS/xx

Nerūdijančio plieno laikikliai, (2vnt.)


200

200


IZKLS/NT



LONG STEP 1500/K



LONG STEP 1500/L



LONG STEP 1500/C



LONG STEP DUO

2003 × 490 mm
h = 110 mm

Dvigubas akmens masės praustuvas

425

505

ILSW/xx

Papildomai:

Laikikliai (balti arba pilki, 3vnt.)

62

62


IZKLSW/xx

Nerūdijančio plieno laikikliai (3vnt.)

295

295

IZKLSW/NT



Nerūdijančio plieno laikikliai praustuvas
Long Step 1000, Long Step 1500, Long Step DUO

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



MINI SAMBA

545 × 375 mm
h = 139 mm

Akmens masės praustuvas

140

215


IMSA/xx

Papildomai:

Laikikliai (2vnt.) balti

32

IZKSA/00



Praustuvų laikikliai



SAMBA

695 × 375 mm
h = 139 mm

Akmens masės praustuvas

165

245


ISA/xx

Papildomai:

Laikikliai (2vnt.) balti

32

IZKSA/00



Praustuvų laikikliai



MINI STEP

470 × 310 mm
h = 105 mm
Praustuvas neturi
persipylimo

Akmens masės praustuvas

105

180

IMST/xx


Papildomai:

Laikikliai (2vnt.) balti

22

IZKMST/00

Skylė maišytuvui tik dešinėje



Praustuvų laikikliai



STEP

600 × 500 mm
h = 120 mm

Akmens masės praustuvas

180

255


ISTE/xx

Papildomai:

Laikikliai (2vnt.) balti

22

IZKTR/00



Praustuvų laikikliai



VICTORIA

1200 × 530 × 190 mm
h = 875 mm

Akmens masės praustuvas su kojomis

610

695



IVICK/xx

Praustuvas be kojų

340

420

IVIC/xx



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR
Balta Spalvota

Art. NR.
Balta / Spalvota




BETA
800-2000 × 540 mm
h = 170 mm

Akmens masės praustuvas 800-1000 mm*	225	320	IB1000/xx
Akmens masės praustuvas 1001-1500 mm*	315	400	IB1500/xx
Akmens masės praustuvas 1501-2000 mm*	345	420	IB2000/xx

Papildomai:

Laikikliai (balti arba pilki, 2vnt.)	52	52	IZKL/xx
Nerūdijančio plieno laikikliai, (2vnt.)	57	57	IZKL/NT

* Praustuvą BETA galima užsisakyti pagal individualų užsakymą nuo 800 iki 2000 mm



Praustuvų laikikliai
(lenkti)




BETA DUO
1620-2000 × 540 mm
h = 170 mm

Akmens masės praustuvas 1620-2000 mm*	420	505	IBW2000/xx
---------------------------------------	-----	-----	------------

Papildomai:

Laikikliai (balti arba pilki, 3vnt.)	77	77	IZKLW/xx
Nerūdijančio plieno laikikliai (3vnt.)	80	80	IZKLW/NT

* Praustuvą BETA DUO galima užsisakyti pagal individualų užsakymą nuo 1620 iki 2000 mm



Praustuvų laikikliai
(lenkti)




DELTA
600 × 460 mm
900 × 460 mm
1200 × 460 mm
h = 180 mm


Akmens masės praustuvas 600 mm	130	205	IDE600/xx
Akmens masės praustuvas 900 mm - dubuo kairėje	155	235	IDE900/K/xx
Akmens masės praustuvas 900 mm - dubuo dešinėje	155	235	IDE900/L/xx
Akmens masės praustuvas 1200 mm - dubuo per vidurį	185	265	IDE1200/xx

Papildomai:


Laikikliai (balti arba pilki, 2vnt.)	52	52	IZKL/xx
Nerūdijančio plieno laikikliai, (2vnt.)	57	57	IZKL/NT




DELTA 600 (IDE600/xx)



DELTA 900/K (IDE900/K/xx)



DELTA 900/L (IDE900/L/xx)



DELTA 1200/C (IDE1200/xx)



Praustuvų laikikliai
(lenkti)

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

**CLARO MINI**600 × 500 mm
h = 90 mmMaksimalus
skalavimo mašinos
gylis 370 mmPraustuvas neturi
persipylimo

max. 370

Akmens masės praustuvo komplektas*

195

295

KICLAMISIF/xx

Papildomai:


Muilinė (papildomai) balta/spalvota

22

42

DEIZTCLAM/xx

*Komplekte: praustuvas su muiline, sifonas ir laikikliai (2vnt., balti)

Praustuvų
laikikliai**CLARO**600 × 600 mm
h = 90 mmMaksimalus
skalavimo mašinos
gylis 470 mmPraustuvas neturi
persipylimo

max. 470

Akmens masės praustuvo komplektas*

210

305

KICLASIF/xx

Papildomai:


Muilinė (papildomai) balta/spalvota

22

42

DEIZTCLA/xx

*Komplekte: praustuvas su muiline, sifonas ir laikikliai (2vnt., balti)

Praustuvų
laikikliai**CLARO GRANDE**600 × 750 mm
h = 100 mmMaksimalus
skalavimo mašinos
gylis 600 mmPraustuvas neturi
persipylimo

max. 600

Akmens masės praustuvo komplektas*

280

375

KICLAGRSIF/xx

Papildomai:


Muilinė (papildomai) balta/spalvota

22

42

DEIZTCLAGR/xx

*Komplekte: praustuvas su muiline, sifonas ir laikikliai (2vnt., balti)

Praustuvų
laikikliai

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota




DO

ø 220 mm
h = 108 mm
Praustuvai statomas
ant stalviršio,
be persipylimo

Silkstone® praustuvai*	90		IDOS/00
Silkstone® lentynėlė po praustu*	125	150	IDOPS/xx
Medinė (ąžuolas) lentynėlė po praustu*	125		IDOPK
Papildomai:			
Neužsidarantis dugno vožtuvas su Silkstone® dangteliu	45		DEIZSNOP/00

** Lentynėlėje paruoštos skylės tvirtinimui prie sienos




* Neužsidarantis dugno vožtuvas su Silkstone® dangteliu



RE

400 × 210 mm
h = 140 mm
Praustuvai be
persipylimo

Silkstone® praustuvai (dešinė / kairė pusė)	150		IRES/L/00; IRES/K/00
Praustuve paruoštos skylės varžtams tvirtinimui ant sienos			
Papildomai:			
Neužsidarantis dugno vožtuvas su Silkstone® dangteliu	45		DEIZSNOP/00



IRES/L/00

IRES/K/00




Neužsidarantis dugno vožtuvas su Silkstone® dangteliu



MI

400 × 210 mm
h = 140 mm
Praustuvai be
persipylimo

Silkstone® praustuvai (dešinė / kairė pusė)	155		IMIS/L/00; IMIS/K/00
Praustuve paruoštos skylės varžtams tvirtinimui ant sienos			
Papildomai:			
Neužsidarantis dugno vožtuvas su Silkstone® dangteliu	45		DEIZSNOP/00



IMIS/L/00

IMIS/K/00



Neužsidarantis dugno vožtuvas su Silkstone® dangteliu

Pavadinimas
Aprašymas
Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.


Balta / Spalvota


CLASSIC KV


 800 × 800 mm
 900 × 900 mm
 1000 × 1000 mm
 h = 165 mm

 Sifonas *TurboFlow*,
 ø 90 mm (54 l/min.)


CLASSIC KV80 su paneliu ir reg. kojėlėmis	200	280	KDPCLKV80/xx
CLASSIC KV90 su paneliu ir reg. kojėlėmis	220	300	KDPCLKV90/xx
CLASSIC KV100 su paneliu ir reg. kojėlėmis	270	350	KDPCLKV100/xx
Papildomai - Sifonas <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	25	25	0205302



CL KV 80



CL KV 90




CL KV 100


CLASSIC RO


 800 × 800 mm
 900 × 900 mm
 1000 × 1000 mm
 h = 165 mm

 Sifonas *TurboFlow*,
 ø 90 mm (54 l/min.)


CLASSIC RO 80 R 550 su paneliu ir reg. kojėlėmis	200	280	KDPCLRO80/xx
CLASSIC RO 90 R 550 su paneliu ir reg. kojėlėmis	220	300	KDPCLRO90R550/xx
CLASSIC RO 90 R 500 su paneliu ir reg. kojėlėmis	220	300	KDPCLRO90R500/xx
CLASSIC RO 100 R 550 su paneliu ir reg. kojėlėmis	280	360	KDPCLRO100/xx
Papildomai - Sifonas <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	25	25	0205302




CL RO 80 R 550



CL RO 90 R 550



CL RO 90 R 500



CL RO 100 R 550

NAUJIENA


CLASSIC NEW

 900 × 900 mm
 h = 154 mm


 Sifonas *TurboFlow*,
 ø 90 mm (54 l/min.)

CLASSIC NEW RO 90 R 550 su paneliu ir reg. kojėlėmis	220	300	KDPCLNR090/xx
Papildomai - Sifonas <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	25	25	0205302

Komplektą sudaro: padėklas, panelis ir reguliuojamos kojės



CL NEW RO 90 R 550



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota




ART KV

800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 135 mm




Sifonas *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)


ART KV 80 su paneliu ir reg. kojėlėmis	190	260	KDPARTKV80/xx
ART KV 90 su paneliu ir reg. kojėlėmis	205	280	KDPARTKV90/xx
ART KV 100 su paneliu ir reg. kojėlėmis	295	365	KDPARTKV100/xx
Papildomai - Sifonas <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	25	25	0205302



ART KV 80



ART KV 90



ART KV 100




ART RO

800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 135 mm




Sifonas *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)


ART RO 80 R 550 su paneliu ir reg. kojėlėmis	200	260	KDPARTRO80/xx
ART RO 90 R 550 su paneliu ir reg. kojėlėmis	205	280	KDPARTRO90R550/xx
ART RO 90 R 500 su paneliu ir reg. kojėlėmis	205	280	KDPARTRO90R500/xx
ART RO 100 R 550 su paneliu ir reg. kojėlėmis	295	345	KDPARTRO100/xx
Papildomai - Sifonas <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	25	25	0205302




ART RO 80 R 550



ART RO 90 R 550



ART RO 90 R 500



ART RO 100 R 550



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota




ART

800 × 1200 mm
900 × 1200 mm
h = 135 mm




Sifonas *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)


ART 80 × 120 su paneliu ir reg. kojėlėmis	285	365	KDPART80X120/xx
ART 90 × 120 su paneliu ir reg. kojėlėmis	305	385	KDPART90X120/xx
Papildomai - Sifonas <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	25	25	0205302



ART 80 × 120



ART 90 × 120



LARGO 80 × 100



LARGO 80 × 170




LARGO NEW 90 × 110*

LARGO


800 × 1000 mm
800 × 1400 mm
800 × 1600 mm
800 × 1700 mm
h = 135 mm

LARGO 80 × 100 su paneliu ir reg. kojėlėmis	275	350	KDPLARG80x100/00
LARGO 80 × 140 su paneliu ir reg. kojėlėmis	330	400	KDPLARG80x140/00
LARGO 80 × 160 su paneliu ir reg. kojėlėmis	380	455	KDPLARG80x160/xx
LARGO 80 × 170 su paneliu ir reg. kojėlėmis	430	535	KDPLARG80x170/xx
LARGO NEW 90 × 110 su paneliu ir reg. kojėlėmis*	305	385	KDPLARG90X110/xx
Papildomai - Sifonas <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	25	25	0205302


* Dušo padėklo LARGO NEW 90x110 paviršius lygus
Komplektą sudaro: padėklas, panelis ir reguliuojamos kojėlės




LARGO 80 × 100




LARGO 80 × 140



LARGO 80 × 160



LARGO 80 × 170



LARGO NEW 90 × 110*



Sifonas *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

Kaina CRAFT padėklo

Medžiaga	Plotis (W), mm	Ilgis (L), mm								
		900-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
Akmens masė Baltas, h = 35 mm	800	354	389	424	460	495	531	566	601	637
	801-900	398	438	477	517	557	597	637	676	716
	901-1000	442	486	531	575	619	663	—	—	—

Papildomai:

Panelis, h = 100 mm**

42

Spalvotas padėklas***

211

Sifonas TurboFlow, ø 90 mm

25 (Art. NR. 3389700062103)

Silkstone®* Baltas, h = 35 mm	800	605	665	725	780	840	900	960	1020	1075
	801-900	680	745	810	875	945	1100	1075	1145	1210
	901-1000	750	825	900	975	1045	1120	—	—	—

Papildomai:

Panelis, h = 100 mm**

85

* Sifonas komplekte. Sifono dangtelis iš Silkstone®

** Panelis gaminamas tik stačiu kampu

*** Jei padėklas spalvotas, panelis taip pat spalvotas

Kojelės komplekte. Briaunų nupjovimai ir kampų išpjovimai įskaičiuoti į kainą.

Leistinas ilgio ir pločio neatitikimas ±3 mm.

Prie užsakymo būtina pridėti "CRAFT padėklo užsakymo formą".

Sifonas akmens masės
padėklui, dangtelis
chromuotas (užsakomas
papildomai)



Sifonas TurboFlow
ø 90 mm (54 l/min)

Sifonas Silkstone®
padėklui, dangtelis baltas
(yra komplekte)




Sifonas Viega Tempoplex
Plus ø 90 mm (51 l/min)*

CRAFT (Made to Measure koncepcija)


900-1800 x 800-1000 mm

h = 35 / h = 135 mm (su paneliu)

Padėklo nupjovimo galimybių pavyzdžiai:





Pavyzdys, kaip skaičiuoti kainą, jei kampai nestatūs




* L 900 - 1500 mm x W 800 - 1000 mm

* L 1501 - 1800 mm x W 800 - 900 mm



Montavimas ant kojelių (su paneliu)



* tarp padėklo ir paviršiaus, ant kurio jis montuojamas, būtinai turi būti 3 mm polipropilenas

CRAFT PADĖKLO UŽSAKYMO FORMA (*Made to Measure*)

1. Medžiaga:

☐ akmens masė ☐ Silkstone®

2. Spalva:

☐ baltas ☐ spalvotas, spalvos pavadinimas: _____

3. Padėklo brėžinys:

- paskaitykite, kaip rekomenduojama nustatyti reikiamus išmatavimus
- matuokite toje vietoje, kur bus montuojamas padėklas
- patikslinkite padėklo išmatavimus, atimdami po 3 mm nuo kiekvienos prie sienos glaudžiamos briaunos (po 3 mm nuo visų padėklos briaunų, jei padėklas bus įleistas į grindis)
- nubraižykite padėklo brėžinį žemiau esančiame paveikslėlyje:
 - padėklo perimetras turi tilpti į languotą zoną (zoną tarp minimalaus ir maksimalaus padėklo dydžio)
 - išbėgimo skylė turi būti kuo arčiau padėklo centro
 - nurodykite išmatavimus (kiekvieno nupjovimo išmatavimai nurodomi jų projekcijomis ant maksimalaus padėklo perimetro, žr. brėžinio pavyzdį dešinėje, langelio dydis – 50x50 mm)

4. Nurodykite padėklo briaunas, kurios glaussis prie sienos (visas briaunas, jei padėklas bus įleidžiamas į grindis)

5. Nurodykite padėklo briaunas, prie kurių bus panelis

6. Pastabos:


Kaip atlikti matavimus?

1. Išmatavimai turi būti:

- nurodyti milimetrais
- išmatuoti padėklo statymo aukštyje
- kai sienos pilnai paruoštos (su apdaila)

2. Būtina patikrinti, ar sienos lygios, kad išvengti nesklandumų montuojant padėklą

Brėžinio pavyzdys



☐ SIENA ☐ PANELIS

☐ SIENA ☐ PANELIS



☐ SIENA ☐ PANELIS

☐ SIENA ☐ PANELIS

☐ = 50 × 50 mm

VONIOS DECO SHAPE BRĖŽINIO REKOMENDACIJOS

Kiekviena vonia DECO SHAPE yra unikali ir gaminama pagal kliento pateiktą brėžinį


Kaip atlikti matavimus

1. Išmatavimai turi būti:
 - nurodyti milimetrais;
 - išmatuoti vonios statymo aukštyje;
 - kai sienos pilnai paruoštos (su apdaila).
2. Būtina patikrinti, ar sienos lygios, kad vonia priglustų prie sienos

Kaip paruošti vonios brėžinį

1. Pažiūrėkite į *Vonios brėžinio pavyzdys*
2. Išmatuokite vietą, kur stovės vonia
3. Pieštuku nubrėžkite vietą, skirtą voniai piešinyje. Maksimalūs vonios išmatavimai, sienos – viena ar dvi lauko kraštinės (jei vonia stovės kampe)
4. Iškirpkite vonią iš paveikslėlio. Minimalūs vonios išmatavimai pagal punktyrinę liniją ir uždėkite ant paveikslėlio Maksimalūs vonios išmatavimai voniai skirtoje vietoje. Bandykite įvairius variantus, kol rasite norimą vietą, tada vonią priklijuokite toje vietoje.
5. Patikslinkite vonios kraštų formą, nepamirškite numatyti vietos maišytuvui ir įsitikinkite, kad vandens privedimas ir nutekėjimas galimi tose vietose, kurias numatėte.
6. Nurodykite visus išmatavimus pagal paveikslėlį *Vonios brėžinio pavyzdys*

Vonios brėžinio pavyzdys




7. Brėžinyje nurodykite maišytuvų skylių diametrą ir vietą

Maksimalūs vonios išmatavimai


2500 × 1250 mm; 1 langelis = 50 × 50 mm

□ = 50 × 50 mm



Minimalūs vonios išmatavimai (punktyrinė linija)

1660 × 725 mm; 1 langelis = 50 × 50 mm



PREKĖS KODO SUDARYMAS UŽSAKYME

Prekės kodo sudarymo pavyzdys voniai TRE GRANDE

Komplektacija: dešinės pusės vonia, aukštas panelis, spalva GLOSSY GRANITE SILVER

1. Randame vonios kodą:

VATREGR/L/xx - dešinės pusės vonia (vietoj xx nurodome spalvą ir skliausteliuose – spalvos pavadinimą)

PATREGRA/L/xx - aukštas dešinės pusės panelis (vietoj xx nurodome spalvą ir skliausteliuose – spalvos pavadinimą)

2. Užsakyje rašome:

VATREGR/L/01 (GLOSSY GRANITE SILVER) + PATREGRA/L/01 (GLOSSY GRANITE SILVER)

Prekės kodo sudarymo pavyzdys voniai VARIO LONG

Komplektacija: sutrumpinta iki 1600 mm vonia, sifonas chromas (žalvarinis), 2 užapvalinti kampai (A, D), spalva – vidus baltas, išorė GLOSSY GREY

1. Randame vonios kodą:

VAVARL/xx - vonia (vietoj xx nurodome spalvą ir skliausteliuose – spalvos pavadinimą)

RVSA - sutrumpinimas (skliausteliuose rašome reikiamą vonios ilgį)

SIFVVARM/H - sifonas chromas (žalvarinis)

RVST/y - vietoj y rašome norimų užapvalinti kampų raides

2. Užsakyje rašome:

VAVARL/01 (GLOSSY GREY / GLOSSY ALPINE WHITE) + RVSA (1600) + SIFVVARM/H + RVST/A+D

Žymėjimai “/”:

Vietoj xx nurodome spalvą ir skliausteliuose – spalvos pavadinimą:

00 – Glossy Alpine White (balta)

01 – kita spalva (ne balta)

Silkstone® ir Graphite gaminiams keičiame xx spalvos kodą į gaminio spalvą:

00 – Matte White (balta)

01 – Graphite

02 – tonuotas Silkstone® (Matte Grey & kt.)

K - kairė pusė

L - dešinė pusė

y - užapvalinti kampai A, B, C, D – tik VARIO kolekcijos vonioms ir voniai VERSO

ISVARBU! Pažymėkite informaciją apie pasirinktą vonios spalvą: vienos spalvos ar dviejų spalvų (žr. pavyzdį dešinėje).

MEDŽIAGŲ SAVYBĖS

Visų medžiagų privalumai



lengva
priežiūra



nejgeria
nešvarumų




nesibraižo



atsparumas
cheminėms
medžiagoms



atsparumas
ultravioletiniams
spinduliams



atsparumas
smūgiams



atsparumas
iki 60°C
temperatūrai


Silkstone® savybės



šilkinis, šiltas,
matinis paviršius




tvirta ir ilgaamžė
kaip akmuo




galima valyti
abrazyvais




lengvai
atnaujinama



100%
homogeniškumas



lengvai keičiami
išmatavimai



išlaiko šilumą



atsparumas
ugniui

Akrilo savybės



lengvumas



lengvas
montavimas ir
aptarnavimas



masažinės
sistemos
galimybė



šilumą sulaikan-
tis PROFIHEAT
sluoksnis



tvirtas vonios
rėmas




lengvai nuimami
paneliai



platus spalvų
pasirinkimas


Akmens masės savybės



išlaiko šilumą



ilgaamžiškumas



svoris ir
stabilumas



platus spalvų
pasirinkimas

GARANTIJOS SĄLYGOS



SIA PAA (toliau tekste – PAA) gamina vonias, praustuvus su stalviršiais ir dušo padėklus nuo 1993 m. PAA gamykla yra Latvijoje, Europos Sąjungos šalyje. PAA gaminiai gaminami iš kokybiškų medžiagų, atitinkančių ES standartus. Tinkamai jups prižiūrint, jie tarnauja dešimtmečiais, todėl PAA savo gaminiams suteikia 10 metų garantiją. Garantijos sąlygos nurodytos žemiau.

1. PAA užtikrina, kad jų gaminiai – vonios, praustuvai ir dušo padėklai (toliau tekste gaminiai) – atlieka savo funkciją, nekeičia formos ir spalvos, nuo jų neatsilupa padengimas, neatsiranda įtrūkimų ir oro pūslelių (toliau tekste – defektai):

- a. 10 metų garantija nuo įsigijimo dienos (nepriklausomai nuo sumontavimo laiko), jei gaminys naudojamas namų sąlygomis;
- b. 2 metų garantija nuo įsigijimo dienos, jei gaminys naudojamas komerciniais tikslais (taip pat ir, bet ne tik, kai gaminys naudojamas komercinės paskirties pastatuose, pvz., restoranuose, biuruose, viešbučiuose ar komerciniuose apartamentuose).

2. PAA suteikia garantiją:

- a. metų garantiją masažinių sistemų detalėms, jei vonia su masažine sistema montuojama PAA serviso meistrų;
- b. 2 metų garantiją masažinių sistemų detalėms, jei vonia montuojama kitų meistrų. Taip pat išleidimo vožtuvams, paneliams, armatūrai, medinėms detalėms ir kitiems aksesuarams.

3. Visi PAA gaminiai pažymėti CE ženklinimu ir atitinka ES saugumo, sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos standartus.

4. Jei gaminys yra su defektu, atitinkančiu garantijos sąlygas, tokiu atveju gaminys yra taisomas arba keičiamas nauju. Keičiamas gaminys atitiks prieš tai buvusį (medžiaga, išmatavimai, spalva, forma ir pan.), išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl nutrauktos to gaminio gamybos. Tokiu atveju gaminys bus pakeistas panašiu, atitinkančiu prieš tai buvusio gaminio charakteristikas.

5. PAA garantija negalioja:

- a. jei gaminys buvo sugadintas trečiųjų asmenų transportavimo, sandėliavimo, montavimo ar remonto metu (išskyrus tuos atvejus, kai montavimą ar remontą atlieka PAA serviso meistrai), po to, kai gaminys buvo perduotas pirkėjui ar vartotojui;
- b. jei pirkėjas ar vartotojas tyčia ar netyčia pažeidė gaminį dėl netinkamo transportavimo, sandėliavimo, naudojimo ar priežiūros, kaip pvz., termiško, jei vonia buvo pildoma karštesniu nei 60°C vandeniu, cheminių ar mechaninių veiksmų;
- c. jei vartotojas nesilaikė montavimo ir naudojimo instrukcijų;
- d. jei defektai atsirado dėl išorinių veiksnių, kurių PAA negalėjo kontroliuoti, tokių kaip pvz., elektros tinklo gedimas, vandens kokybė, termostatinio vožtuvo gedimas, žaibas, gaisras, potvynis ir pan.).

6. PAA garantija nesuteikiama:

- a. natūraliam gaminio nusidėvėjimui (pvz., paviršiaus nusidėvėjimui, įbrėžimams, įlenkimams, saulės spindulių poveikiui, sifono ar kitų tarpinių, vonios pagalvėlių nusidėvėjimui ir pan.);
- b. nežymiems gaminio paviršiaus pakitimams, būdingiems natūraliam akmeniui, kurie neturi poveikio gaminio struktūriniam vientisumui;
- c. oro pūslėlėms ir nelygumams vidinėje (nematomoje) gaminio pusėje, kurie netrukdo naudoti gaminio.

7. PAA pasilieka teisę nežymiai keisti gaminio išvaizdą ir konstrukciją. Leistini išmatavimų nukrypimai (gaminio ilgio ir pločio) yra ± 5 mm kraštinei iki 1000 mm ilgio ir $-5/+10$ mm kraštinei virš 1000 mm ilgio.


8. Pateikiant skundą dėl gaminio defekto, pirkėjas privalo pateikti galiojantį prekės įsigijimo dokumentą ir/arba užpildytą garantinį lapą.

9. Visas išlaidas, susijusias su keičiamo garantiniu atveju gaminio atvežimu ir permontavimu, apmoka pirkėjas (naudotojas).

10. Gaminį įsigijęs pirkėjas sutinka, kad PAA atsakomybė už pažeistą produktą negali viršyti gaminio pirkimo dokumente nurodytos sumos. PAA neatsako už žalą, nenumatytą šioje garantijoje:

- a. taip pat, bet ne tik, atsakomybės už netinkamą naudoti produktą, negautos naudos, komercinės galimybės, nepatogumo ar emocinio pirkėjo nepasitenkinimo;
- b. netiesioginių nuostolių ar baudų, susijusių su gaminio pažeidimu iš trečiųjų šalių pusės.

UŽRAŠAMS:



UŽRAŠAMS:

