



Kainininkas 2021/22

Galioja nuo 2021/08/16

pa

TURINYS

Laisvai pastatomos vonios

INFINITY
1795 × 795 mm



p. 4

AMORE
1600 × 850 mm



p. 4

FELICE
1945 × 830 mm



p. 4

DOLCE
1800 × 900 mm



p. 4

BELLA
1705 × 800 mm



p. 5

ARIETTA
1600 × 760 mm



p. 5

ARIA
1740 × 840 mm



p. 5

OPERA
1860 × 870 mm



p. 5.

ANDANTE
1900 × 900 mm



p. 6

BEL CANTO
1800 × 850 mm



p. 6

STEP
1700 × 890 mm



p. 6

ORGANIC
2210 × 1350 mm



p. 7

RONDO
D 1900 mm



p. 7

VICTORIA
1700 × 830 mm



p. 8

Vonių kolekcija DECO

DECO NUDO
1660 × 725 mm



p. 9.

DECO RIM
1660 × 810 mm



p. 9.

DECO WALL
1660 × 810 mm



p. 9.

DECO CORNER
1600 × 1270 mm



p. 10.

DECO SHAPE
1660-2500 × 725-1250 mm



p. 10.

DECO SHAPE RE
1700-2000 × 825 mm



p. 11.

DECO SHAPE RE A/D
1700-2000 × 825 mm



p. 11.

Made-to Measure koncepcijos vonios

Akmens masės vonių VARIO kolekcija

VARIO M
1500-1600 × 750 mm



p. 12.- 13.

VARIO L
1600-1700 × 750 mm



p. 12.- 13.

VARIO XL
1750-1850 × 800 mm



p. 12.- 13.

Kampinės vonios

RUMBA
1570 × 1570 mm



p. 14.

BOLERO
1450 × 1450 mm



p. 14.

RIGONDA
1800 × 1100 mm



p. 15.

CELLO
1700 × 1100 mm



p. 15.

MAMBO
1650 × 980 mm



p. 16.

TRE
1500 × 1000 mm



p. 17.

TRE GRANDE
1700 × 1000 mm



p. 17.

Stačiakampės formos vonios

UNO
1500 × 750 mm



p. 18.

UNO GRANDE
1700 × 750 mm



p. 18.

VERSO
1700 × 750 mm



p. 18.

FANFARA
1850 × 1100 mm



p. 19.

PRELUDE
1800 × 800 mm



p. 19.

SONATA
1700 × 750 mm



p. 20.

POLONAISE
1800 × 800 mm



p. 20.

Masažinės sistemos

HYDRO CLASSIC – NANO EXCELLENCE



p. 21.

Made to Measure praustuvai

OPUS MINI / OPUS



p. 22.- 23.

OPUS GRANDE



p. 24.

STRETTO



p. 25.

ROUND



p. 26.

OVO



p. 27.

PIANO



p. 28.

CREDO



p. 29.

FLOW 450/500



p. 31.

Baldai, lentynėlės, stalviršiai ir sieniniai paneliai

Made to Measure stalviršiai.
ON-TOP praustuvai



p. 32.- 36.

Lentynėlės Made to Measure



p. 37.

SOLID stalviršiai iš
ąžuolo masyvo



p. 37.

Made to Measure
sieninis panelis



p. 37.

MF DECO 450/500



p. 38.

ROUND PLUS MF



p. 38.

Praustuvai

BELLA



p. 39.

FELICE
NAUJIENAI



p. 39.

INFINITY
NAUJIENAI



p. 39.

DECO




p. 40.

AMORE



p. 40.

ROUND ON



p. 40.

VARIO



p. 40.

OVO IN



p. 41.

ROUND IN



p. 41.

OPUS IN



p. 41.

ORGANIC IN



p. 41.

BEL CANTO



p. 41.

LONG STEP
praustuvų serija



p. 42.

MINI SAMBA /
SAMBA



p. 43.

MINI STEP /
STEP



p. 43.

VICTORIA



p. 43.

BETA



p. 44.

DELTA



p. 44.

CLARO
praustuvų serija



p. 45.

maži praustuvai
DO



p. 46.

RE



p. 46.

MI



p. 46.

Akmens masės dušo padėklai

CLASSIC KV



p. 47.

CLASSIC RO



p. 47.

CLASSIC NEW



p. 47.

ART KV



p. 48.

ART RO



p. 48.

ART



p. 49.

LARGO



p. 49.

Dušo padėklai CRAFT (Made to Measure)



p. 50.

Prekės kodo sudarymo techninė
informacija, tonų/spalvų lentelė,
garantijos sąlygos ir pan.

p. 51.- 55.

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota




INFINITY

1795 × 795 mm
h = 620 mm
Talpa: 300 l
Svoris: 165 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open
(Matte White)
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Silkstone® vonia*	3938		VAINFS/00
Įleidžiama Silkstone® vonia*	2956		VAINFSIEB/00
Balta Silkstone® vonia su tonuotais paneliais		4531	VAINFS/02


* Su natūralaus uosio aksesuarais ir pagalgvėle iš Technogel



AMORE

1600 × 850 mm
h = 715 mm
Talpa: 260 l
Svoris: 162 / 127 / 175 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia	1869		VAAMO/00
Silkstone® vonia	2237	2567	VAAMS/xx
GRAPHITE vonia		3071	VAAMS/01




FELICE

1945 × 830 mm
h = 715 mm
Talpa: 280 l
Svoris: 128 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open
(Matte White)
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Silkstone® vonia	2473	2825	VAFES/xx
GRAPHITE vonia		3350	VAFES/01


FELICE vonios sifono žemutinė dalis turi būti įleista į grindis (50 mm)
(skaityti instrukciją)



DOLCE

1800 × 900 mm
h = 650 mm
Talpa: 260 l
Svoris: 145 / 160 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Silkstone® vonia	2594		VADOS/00
GRAPHITE vonia		3502	VADOS/01



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

**BELLA**

1705 × 800 mm
h = 550 mm
Talpa: 312 l
Svoris: 110 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open
dugno vožtuvas
ir sifonas komplekte

Akmens masės vonia

1922

VABELL/00

GRAPHITE vonia

3092



VABELS/01

Silkstone® vonia

2284

2625

VABELS/xx

**ARIETTA**

1600 × 760 mm
h = 600 mm
Talpa: 212 l
Svoris: 41 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open (chro-
muotas) dugno
vožtuvas ir sifonas
komplekte



Akrolinė vonia

1565

1932*

VAAT/xx

* Išorinė vonios pusė gali būti spalvota, vidinė – tik balta

**ARIA**

1740 × 840 mm
h = 600 mm
Talpa: 212 l
Svoris: 42 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open (chro-
muotas) dugno
vožtuvas ir sifonas
komplekte




Akrolinė vonia

1565

1932*

VAAR/xx

* Išorinė vonios pusė gali būti spalvota, vidinė – tik balta

**OPERA**

1860 × 870 mm
h = 600 mm
Talpa: 260 l
Svoris: 47 kg
Integruotas
persipylimas,
push-open (chro-
muotas) dugno
vožtuvas ir sifonas
komplekte



Akrolinė vonia

1664

1964*

VAOPE/xx

* Išorinė vonios pusė gali būti spalvota, vidinė – tik balta



**ANDANTE**

1900 × 900 mm
h = 670 mm
Talpa: 260 l
Svoris: 73 / 38 kg

Aprašymas

Akrilinė vonia su medinėm kojom* ir sifonu

Įleidžiama akrilinė vonia su rėmu**

Papildomai:

Sifonas (plastikinis)

PROFIHEAT sluoksnis į kainą įskaičiuotas

* Medinių (WOODEN) kojų spalvos - NATURAL ir COFFEE

** Tik į įleidžiamą vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 21)

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

1664

2053

VAAN/xx

814


1134

VAANIEB/xx

84

84

SIFVANP

**BEL CANTO**

1800 × 850 mm
h = 740 mm
Talpa: 245 l
Svoris: 100 kg

Akmens masės vonia

Sifonas (plastikinis)

VISO

1155

1428

VABEL/xx

74

74

SIFVARGRP

1229

1502


Papildomai:

Chromuotas sifonas (žalvarinis) push-open

210

210

SIFVBELM/H

**STEP**

1700 × 890 mm
h = 650 mm
Talpa: 375 l
Svoris: 133 kg

Akmens masės vonia

Sifonas (plastikinis)

VISO

1155

1428

VASTE/xx

74

74

SIFVARGRP

1229

1502


Papildomai:

Skylių maišytuvui išgręžimas

58

58

RURBPB



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

**ORGANIC**

2210 × 1350 mm
h = 730 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 70 kg

Vonia iš GPR kompozitinės medžiagos


1895

2609

VAORG/xx

PROFIHEAT sluoksnis į kainą įskaičiuotas

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 21)

**RONDO**

ø 1900 mm
h = 685 mm
Talpa: 550 l
Svoris: 85 kg

Akrylinė vonia su rėmu

1412

1874

VARO/xx

Sifonas (plastikinis)

84

84

SIFVANP

VISO

1496

1958

Papildomai:

Priekinis panelis 1/2 vonios perimetro

294

410

PAROA/xx

Skylių maišytuvui išgręžimas


58

58

RURBAK

PROFIHEAT sluoksnis į kainą įskaičiuotas

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 21)



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

medinės
kojos**VICTORIA**

1700 × 830 × 610 mm
h = 730, 680 mm
Talpa: 225 l
Svoris: 84 / 80 kg

Akmens masės vonia su akmens masės ANTICA kojomis

1444

1969

VAVICA/xx

Akmens masės vonia su medinėmis kojomis WOODEN*

1444

1969

VAVICK/xx

Silkstone® vonia:

Silkstone® vonia su ANTICA kojomis - Silkstone®

2184

VAVISS/00

Silkstone® vonia su ANTICA GRAPHITE kojomis

2347

VAVISG/00

Silkstone® vonia su medinėmis kojomis WOODEN*

2184

VAVISK/00

Papildomai:

Chromuotas sifonas (žalvarinis)

221

221

SIFVVICM/H

Bronzos spalvos sifonas (žalvarinis)

373

373

SIFVVICM/B



Aukso spalvos sifonas (žalvarinis)

473

473

SIFVVICM/Z

*Medinių (WOODEN) kojų spalvos - NATURAL ir COFFEE

ANTICA
(Silkstone®) kojosANTICA
(GRAPHITE) kojos

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



DECO NUDO

1660 × 725 mm
h = 630 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 112 kg
Integruotas persipylimas, *push-open* (Matte White) dugno vožtuvas ir sifonas komplekte

Silkstone® vonia*

1843

2121


VADEUS/xx

GRAPHITE vonia

2489

VADEUS/01

* Užsakant tonuotą vonią, užsakymo pastabose būtina nurodyti spalvos pavadinimą, visa vonia tonuota (Silkstone spalvas žr. p. 54)



DECO RIM

1660 × 810 mm
h = 630 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 110 kg
Integruotas persipylimas, *push-open* (Matte White) dugno vožtuvas ir sifonas komplekte

Silkstone® vonia*

2126

2447

VADERIS/xx


GRAPHITE vonia

2872

VADERIS/01

Rankšluosčių laikiklio padėtį (K ar L, žr. pav.) būtina nurodyti užsakymo pastabose.

* Užsakant tonuotą vonią, užsakymo pastabose būtina nurodyti spalvos pavadinimą, visa vonia tonuota (Silkstone spalvas žr. p. 54)



DECO WALL

1660 × 810 mm
h = 630 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 130 kg
Integruotas persipylimas, *push-open* (Matte White) dugno vožtuvas ir sifonas komplekte

Silkstone® vonia*

2126

2447

VADEWAS/XX

GRAPHITE vonia*

2872

VADEWAS/01

Papildomai:

Anga kanalizacijos pajungimui (K/L)

53

53

RFREZSS

Anga maišytuvui

58


58

RURBSS

* Užsakymo pastabose būtina nurodyti maišytuvo angų ir išbėgimo vietą.

Užsakant tonuotą vonią, užsakymo pastabose būtina nurodyti spalvos pavadinimą, visa vonia tonuota (Silkstone spalvas žr. p. 54)

Dėmesio! Pagal ES standartą ne visi maišytuvai gali būti sumontuoti į šios vonios kraštą.



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



DECO CORNER D, 1600x1270

DECO CORNER

D/A, 1600 × 1270 mm

h = 630 mm

Talpa: 240 l

Svoris: 120 kg

Integruotas persipylimas,
push-open (Matte White)
dugno vožtuvas ir sifonas
komplekte

Silkstone® vonia DECO CORNER D, 1600 × 1270*

2583

2972

VADECORSD/00

Silkstone® vonia DECO CORNER A, 1600 × 1270*

2583

2972

VADECORSA/00

Papildomai:

Anga kanalizacijos pajungimui (K/L)

53

53

RFREZSS

Anga maišytuvui

58

58

RURBSS

* Tonuotas tik vonios stalviršis. Užsakymo pastabose būtina nurodyti spalvos pavadinimą (Silkstone spalvas žr. p. 54)


Užsakymo pastabose būtina nurodyti maišytuvo angų ir išbėgimo vietą.

Dėmesio! Pagal ES standartą ne visi maišytuvai gali būti sumontuoti į šios vonios kraštą.


Maišytuvą į vonios kraštą galima sumontuoti tik tokiu atveju, kai krašto plotis ne mažesnis nei 120 mm.



DECO CORNER A, 1600x1270



DECO CORNER D, 1600x1270



DECO CORNER A, 1600x1270



DECO SHAPE

Made to Measure
konceptija

1660-2500 × 725-1275 mm

h = 630 mm

Talpa: 240 l

Svoris: 130 kg

Integruotas persipylimas,
push-open (Matte White)
dugno vožtuvas ir sifonas
komplekte

Silkstone® vonia, 1660-1800 × 725-850 mm*

2483

2851

VADESHM/xx

Silkstone® vonia, 1660-2500 × 725-1275 mm*

3003

3455

VADESHL/xx

DECO SHAPE vonios stalviršis gaminamas pagal užsakovo nurodytą formą ir išmatavimus, todėl užsakant būtina pridėti brėžinį (žr. p. 52).

Kampų užapvalinimas, nupjovimai ir išpjovimai įskaičiuoti į kainą.


Tonuotas tik vonios stalviršis (Silkstone spalvas žr. p. 54).

Ne visų išmatavimų vonios stalviršis gali būti tonuotas (būtinai suderinimas).



Anga kanalizacijai ir maišytuvo angos įskaičiuotos į kainą, jų padėtį būtina nurodyti brėžinyje.

Maišytuvą į vonios kraštą galima sumontuoti tik tokiu atveju, kai krašto plotis ne mažesnis nei 120 mm.

Žemiau esančiame brėžinyje yra nurodyti minimalūs matmenys iki vonios dubens, kurių negalima keisti.



minimalus paviršius



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



DECO SHAPE RE, 1700-2000x825

DECO SHAPE RE

1700-2000 × 825 mm
h = 630 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 110 kg
Integruotas persipylimas,
push-open (Matte White)
dugno vožtuvas ir sifonas
komplekte

Silkstone® vonia, 1700-2000 × 825 mm*

2431




2798

VADESHRE/xx

* Vonios DECO SHAPE RE stalviršio išmatavimus nurodo užsakovas, todėl užsakant būtina pridėti brėžinį, nurodant vonios ilgį, maišytuvo modelį ir brėžinį bei angų maišytuvui vietą (žr. p. 52).

Tonuotas tik vonios stalviršis. Užsakymo pastabose būtina nurodyti spalvos pavadinimą (Silkstone spalvas žr. p.54).

Anga kanalizacijai ir maišytuvo angos įskaičiuotos į kainą, jų padėtį būtina nurodyti brėžinyje.



DECO SHAPE RE A, 1700-2000x825

DECO SHAPE RE A

1700-2000 × 825 mm
h = 630 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 112 kg
Integruotas persipylimas,
push-open (Matte White)
dugno vožtuvas ir sifonas
komplekte

Silkstone® vonia, 1700-2000 × 825 mm*

2431




2798

VADESHAREA/xx

* Vonios DECO SHAPE RE A stalviršio išmatavimus nurodo užsakovas, todėl užsakant būtina pridėti brėžinį, nurodant vonios ilgį, maišytuvo modelį ir brėžinį bei angų maišytuvui vietą (žr. p. 52).

Tonuotas tik vonios stalviršis. Užsakymo pastabose būtina nurodyti spalvos pavadinimą (Silkstone spalvas žr. p.54).

Anga kanalizacijai ir maišytuvo angos įskaičiuotos į kainą, jų padėtį būtina nurodyti brėžinyje.



DECO SHAPE RE D, 1700-2000x825

DECO SHAPE RE D

1700-2000 × 825 mm
h = 630 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 112 kg
Integruotas persipylimas,
push-open (Matte White)
dugno vožtuvas ir sifonas
komplekte

Silkstone® vonia, 1700-2000 × 825 mm*

2431




2798

VADESHRED/xx

* Vonios DECO SHAPE RE D stalviršio išmatavimus nurodo užsakovas, todėl užsakant būtina pridėti brėžinį, nurodant vonios ilgį, maišytuvo modelį ir brėžinį bei angų maišytuvui vietą (žr. p. 52).

Tonuotas tik vonios stalviršis. Užsakymo pastabose būtina nurodyti spalvos pavadinimą (Silkstone spalvas žr. p.54).




Anga kanalizacijai ir maišytuvo angos įskaičiuotos į kainą, jų padėtį būtina nurodyti brėžinyje.





VARIO M

1600 × 750 mm
1500-1600 × 750 mm
h = 565 mm
Talpa: 200 l
Svoris: 100 kg






* Minimalus vonios ilgis su plastikiniu sifonu (prekės № SIFVARP) – 1510 mm.



VARIO L

1700 × 750 mm
1600-1700 × 750 mm
h = 625 mm
Talpa: 220 l
Svoris: 107 kg






** Minimalus vonios ilgis su plastikiniu sifonu (prekės № SIFVARP) – 1610 mm.



VARIO XL

1850 × 800 mm
1750-1850 × 800 mm
h = 635 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 127 kg



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota


Art. NR.

Balta / Spalvota

Vario kolekcijos
vonia su 1 užapvalintu
kampu



Akmens masės vonia, VARIO M 1580 × 750 A *	845	1076	VAVARMA/xx
Akmens masės vonia, VARIO M 1580 × 750 B *	845	1076	VAVARMB/xx
Akmens masės vonia, VARIO M 1580 × 750 C *	845	1076	VAVARMC/xx
Akmens masės vonia, VARIO M 1580 × 750 D *	845	1076	VAVARMD/xx
Akmens masės vonia, VARIO L 1680 × 750 A **	945	1176	VAVARLA/xx
Akmens masės vonia, VARIO L 1680 × 750 B **	945	1176	VAVARLB/xx
Akmens masės vonia, VARIO L 1680 × 750 C **	945	1176	VAVARLC/xx
Akmens masės vonia, VARIO L 1680 × 750 D **	945	1176	VAVARLD/xx
Akmens masės vonia, VARIO XL 1800 × 800 A	1150	1328	VAVARXLA/xx
Akmens masės vonia, VARIO XL 1800 × 800 D	1150	1328	VAVARXLD/xx
Vonios sutrumpinimas iki min. (žr. brėžinį)	84	84	RVSA



Pavadinimas
Aprašymas
Kaina EUR

Balta Spalvota


Art. NR.

Balta / Spalvota

Vario kolekcijos vonia su 2 užapvalintais kampais




Akmens masės vonia, VARIO M 1560 × 750 AD	929	1160	VAVARMAD/xx
Akmens masės vonia, VARIO M 1560 × 750 BC	929	1160	VAVARMBC/xx
Akmens masės vonia, VARIO L 1660 × 750 AD	1029	1260	VAVARLAD/xx
Akmens masės vonia, VARIO L 1660 × 750 BC	1029	1260	VAVARLBC/xx
Akmens masės vonia, VARIO XL 1750 × 800 AD	1234	1412	VAVARXLAD/xx



Vario kolekcijos vonia su 2 užapvalintais kampais iš galo




Akmens masės vonia, VARIO M 1580 × 750 AB	929	1160	VAVARMAB/xx
Akmens masės vonia, VARIO L 1680 × 750 AB	1029	1260	VAVARLAB/xx
Akmens masės vonia, VARIO XL 1800 × 800 AB	1234	1412	VAVARXLAB/xx
Akmens masės vonia, VARIO XL 1800 × 800 CD	1234	1412	VAVARXLCD/xx



Laisvai pastatoma vonia iš Vario kolekcijos




Akmens masės vonia, VARIO M 1560 × 750 mm ABCD	1097	1328	VAVARMABCD/xx
Akmens masės vonia, VARIO L 1660 × 750 mm ABCD	1139	1376	VAVARLABCD/xx
Akmens masės vonia, VARIO XL 1750 × 800 mm ABCD	1447	1580	VAVARXLABCD/xx



Stačiakampė vonia iš Vario kolekcijos



Akmens masės vonia, VARIO M 1600 × 750 *	761	992	VAVARM/xx
Akmens masės vonia, VARIO L 1700 × 750 **	861	1092	VAVARL/xx
Akmens masės vonia, VARIO XL 1850 × 800	1066	1244	VAVARXL/xx
Vonios sutrumpinimas iki min. (žr. brėžinį)	84	84	RVSA



Vonių Vario kolekcijos komplektacijos:

Sifonas (plastikinis)* (Vario M & Vario L)	68	68	SIFVVARP
Chromuotas sifonas (Vario M & Vario L)	131	131	SIFVVARH
Sifonas (plastikinis) (Vario XL)	74	74	SIFVVARGRP
Chromuotas sifonas (Vario XL)	210	210	SIFVBELH

Kainos Eur su PVM

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota


RUMBA


1570 × 1570 mm
h = 660 mm
Talpa: 335 l
Svoris: 60 kg

Akrilinė vonia su rėmu	835	1134	VARU/xx
Priekinis panelis	210	415	PARUA/xx
Sifonas (plastikinis)	42	42	4015211285357
VISO	1087	1591	

Papildomai:

Akmens masės rankena	210	210	DEVROU/xx
Skylių maišytuvui išgręžimas	58	58	RURBAK
Profiheat sluoksnis voniai ir paneliui	95	95	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 21)


BOLERO


1450 × 1450 mm
h = 685 mm
Talpa: 265 l
Svoris: 52 kg

Akrilinė vonia su rėmu	746	1040	VABO/xx
Priekinis panelis	184	368	PABOA/xx
Sifonas (plastikinis)	42	42	4015211285357
VISO	972	1450	

Papildomai:

Nerūdijančio plieno rankšluosčio laikiklis	210	210	DEVDTBO/NT
Skylių maišytuvui išgręžimas	58	58	RURBAK
Profiheat sluoksnis voniai ir paneliui	95	95	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 21)



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

K (kairė pusė)



RIGONDA

1800 × 1100 × 700 mm
h = 600 mm
Talpa: 285 l
Svoris: 48 kg




L (dešinė pusė)

Akrilinė vonia su rėmu (kairė/dešinė pusė)	693	998	VARI/K/xx; VARI/L/xx
Priekinis panelis (kairė/dešinė pusė)	158	347	PARIA/K/xx; PARIA/L/xx
Šoninis panelis 700mm (kairė/dešinė pusė)	84	121	PARIG/K/xx; PARIG/L/xx
Sifonas (plastikinis)	42	42	4015211285357
VISO	977	1508	

Papildomai:

Nerūdijančio plieno rankšluosčio laikiklis	210	210	DEVDTRI/NT
Skylių maišytuvui išgręžimas	58	58	RURBAK
Profiheat sluoksnis voniai ir paneliui	95	95	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 21)



K (kairė pusė)



CELLO

1700 × 1100 mm
h = 630 mm
Talpa: 220 l
Svoris: 49 kg




L (dešinė pusė)

Akrilinė vonia su rėmu (kairė/dešinė pusė)	620	861	VACE/K/xx; VACE/L/xx
Priekinis panelis (kairė/dešinė pusė)	158	347	PACEA/K/xx; PACEA/L/xx
Sifonas (plastikinis)	42	42	4015211285357
VISO	820	1250	

Papildomai:

Nerūdijančio plieno rankšluosčio laikiklis	210	210	DEVDTCE/NT
Skylių maišytuvui išgręžimas	58	58	RURBAK
Profiheat sluoksnis voniai ir paneliui	95	95	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 21)



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

K (kairė pusė)



L (dešinė pusė)



Mambo (K) su dušo sienie

Ant vonios MAMBO gali būti sumontuota dušo sienelė

MAMBO

1650 × 980 mm

h = 645 mm

Talpa: 220 l

Svoris: 45 kg

Akrilinė vonia su rėmu (kairė/dešinė pusė)

Priekinis panelis (kairė/dešinė pusė)

Sifonas (plastikinis)

VISO

583

814

VAMA/K/xx; VAMA/L/xx

158

368

PAMAA/K/xx; PAMAA/L/xx

42

42

4015211285357

783

1224

Papildomai:

Skičių maišytuvui išgręžimas

58

58

RURBAK


Profiheat sluoksnis voniai ir paneliui

95

95

RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 21)



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

K (kairė pusė)



L (dešinė pusė)


TRE

1500 × 1000 mm
h = 640 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 88 kg

Akmens masės vonia (kairė/dešinė pusė)	662	903	VATRE/K/xx; VATRE/L/xx
Žemas panelis	58	89	PATREM/xx
Sifonas (plastikinis)	53	53	SIFVUNOP
VISO	773	1045	

Papildomai:

Aukštas panelis (kairė/dešinė pusė)	142	215	PATREA/K/xx; PATREA/L/xx
-------------------------------------	-----	-----	--------------------------



K (kairė pusė)



L (dešinė pusė)


TRE GRANDE

1700 × 1000 mm
h = 650 mm
Talpa: 270 l
Svoris: 102 kg

Akmens masės vonia (kairė/dešinė pusė)	735	977	VATREGR/K/xx; VATREGR/L/xx
Žemas panelis	68	89	PATREGRM/xx
Sifonas (plastikinis)	53	53	SIFVUNOP
VISO	856	1119	

Papildomai:

Aukštas panelis (kairė/dešinė pusė)	142	215	PATREGRA/K/xx; PATREGRA/L/xx
-------------------------------------	-----	-----	------------------------------



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



UNO

1500 × 750 mm
h = 630 mm
Talpa: 210 l
Svoris: 83 kg

Akmens masės vonia

614

861

VAUNO/xx

Žemas panelis

58

89

PAUNOM/xx

Sifonas (plastikinis)

53

53

SIFVUNOP

VISO

725

1003



Papildomai:

Chromuotas sifonas

131

131

SIFVARM/H



UNO GRANDE

1700 × 750 mm
h = 640 mm
Talpa: 240 l
Svoris: 90 kg

Akmens masės vonia

667

914

VAUNOGR/xx

Žemas panelis

68

89

PAUNOGRM/xx

Sifonas (plastikinis)

53

53

SIFVUNOP

VISO

788

1056



Papildomai:

Chromuotas sifonas

131

131

SIFVARM/H



VERSO

1700 × 750 mm
h = 640 mm
Talpa: 225 l
Svoris: 72 kg

Akmens masės stačiakampė vonia su paneliu

814

1055

VAVER/xx

Verso A - vonia su paneliu su vieno kampo užapvalinimu

898

1139

VAVERA/xx

Verso D - vonia su paneliu su vieno kampo užapvalinimu

898

1139

VAVERD/xx

Verso AD - vonia su paneliu su dviejų kampų užapvalinimu

982

1223

VAVERAD/xx

Papildomai:

Sifonas (plastikinis)

68

68

SIFVARP






A



D



A



Pavadinimas
Aprašymas
Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota


FANFARA


 1850 × 1100 mm
 h = 665 mm
 Talpa: 310 l
 Svoris: 55 kg

Akrilinė vonia su rėmu	767	1071	VAFA/xx
Priekinis panelis	168	347	PAFAA/xx
Šoninis panelis (kairė/dešinė pusė)	105	147	PAFAG/K/xx; PAFAG/L/xx
Sifonas (plastikinis)	42	42	4015211285357
VISO	1082	1607	

Papildomai:

Nerūdijančio plieno rankenos (2 vnt.)	210	210	DEVROFA/NT
Skylių maišytuvui išgręžimas	58	58	RURBAK
Profiheat sluoksnis voniai ir paneliui	95	95	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 21)


PRELUDE


 1800 × 800 mm
 h = 620 mm
 Talpa: 260 l
 Svoris: 48 kg

Akrilinė vonia su rėmu	557	788	VAPRE/xx
Priekinis panelis	147	289	PAPREA/xx
Šoninis panelis (kairė/dešinė pusė)	79	116	PAPREG/K/xx; PAPREG/L/xx
Sifonas (plastikinis)	42	42	4015211285357
VISO	825	1235	

Papildomai:

Skylių maišytuvui išgręžimas	58	58	RURBAK
Profiheat sluoksnis voniai ir paneliui	95	95	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p.21)



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



SONATA



1700 × 750 mm
h = 600 mm
Talpa: 230 l
Svoris: 42 kg

Akrilinė vonia su rėmu	499	730	VASO/xx
Priekinis panelis	126	242	PASOA/xx
Šoninis panelis (kairė/dešinė pusė)	74	121	PASOG/K/xx; PASOG/L/xx
Sifonas (plastikinis)	42	42	4015211285357
VISO	741	1135	

Papildomai:

Skylių maišytuvui išgręžimas	58	58	RURBAK
Profiheat sluoksnis voniai ir paneliui	95	95	RPROF

Į vonią galima sumontuoti masažines sistemas (žr.p. 21)



POLONAISE



1800 × 800 mm
h = 630 mm
Talpa: 280 l
Svoris: 40 kg

Akrilinė vonia su rėmu	588		VAP0180/00
Priekinis panelis	152		PAP0180A/00
Šoninis panelis (1 vnt.)	95		PAP080G/00
Sifonas (plastikinis)	42		4015211285357
VISO	877		

Papildomai:

Skylių maišytuvui išgręžimas	58	58	RURBAK
------------------------------	----	----	--------

PROFIHEAT sluoksnis į kainą įskaičiuotas



	Pavadinimas	Aprašymas	Kaina EUR	Art. NR.
	HYDRO CLASSIC	Vandens masažo sistema su pneumatiniu valdymu	809	MSHCL/H
		Papildomai:		
		Povandeninis apšvietimas su pneumatiniu valdymu	252	DEMZAP
	HYDRO-AERO CLASSIC	Vandens ir oro masažo sistema su pneumatiniu valdymu	1134	MSHACL/H
		Papildomai:		
		Povandeninis apšvietimas su pneumatiniu valdymu	252	DEMZAP
	NANO VITALITY	Vandens masažo sistema su elektroniniu valdymu	1696	MSNAVI/H
		Papildomai:		
		Povandeninis apšvietimas su elektroniniu valdymu	336	DEMZAE
		Povandeninis chromoterapijos LED apšvietimas	677	DEMHR
	NANO RELAX	Vandens ir oro masažo sistema su elektroniniu valdymu	2457	MSNARE/H
		Papildomai:		
		Povandeninis apšvietimas su elektroniniu valdymu	336	DEMZAE
		Povandeninis chromoterapijos LED apšvietimas	677	DEMHR
	NANO DYNAMIC	Vandens masažo sistema su elektroniniu valdymu, elektronika	2924	MSNADY/H
		Papildomai:		
		Povandeninis apšvietimas su elektroniniu valdymu	336	DEMZAE
		Povandeninis chromoterapijos LED apšvietimas	677	DEMHR
	NANO EXCELLENCE	Vandens ir oro masažo sistema su elektroniniu valdymu	4909	MSNAEX/H
		Povandeninis <i>Chromotherapy</i> LED apšvietimas į kainą įskaičiuotas		

PAPILDOMA ĮRANGA MASAŽINĖMS SISTEMOMS

1 - 3 kW vandens pašildytuvas	457	DEMUS1-3
Vandens pripildymas per purkštukus	63	DEMUZSP

Su masažo sistema gali būt visos akrilinės vonios, išskyrus vonias ARIA, ARIETTA, OPERA

Masažinės vonios kaina = vonios kaina + masažinės sistemos kaina

Praustuvų OPUS MINI pavyzdžiai



OPUS MINI 600 x 410 x 100
Komplektacija: praustuvas OPUS MINI,
H = 100 mm, laikikliai integruoti
Kaina € 494

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OPUS MINI KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm									Nestandartinės formos, išmatavimai
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	368	399	452	494	535	578	620	672	714	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	420	494	536	588	630	682	735	777	830	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	483	557	609	662	714	777	830	882	945	

Papildomai:

Antras dubuo*		179									Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		95									
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	53	74	84	105	126	137	158	179	200	
	tonuotas	63	84	105	126	137	168	179	200	221	
	GRAPHITE	74	95	116	147	168	189	210	242	263	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	105	137	179	210	252	283	315	357	389	
	tonuotas	126	168	200	242	284	326	368	420	452	
	GRAPHITE	147	189	242	284	336	378	430	483	526	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**		47									
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		47									
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)		116	121	131	147	158	168	189	200	221	
Papildomai laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)***		26									
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminių****		37									
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		26									
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		63									
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		53									

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 900 mm;

** Rankšluosčių laikiklis praustuvui OPUS MINI galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau 450 mm;

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;

**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.




Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr. p. 30).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 54.

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo OPUS MINI išmatavimai

OPUS MINI
305 x 265 mm



Papildomai laikikliai (400 mm)

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

Praustuvų OPUS pavyzdžiai



OPUS 1200 × 450 × 100
Komplektacija: praustuvas OPUS su stalviršiu (H = 100 mm), kampo nupjovimas, laikikliai integruoti
Kaina €635 (588 + 47)



OPUS DUO 1200 × 450 × 150
Komplektacija: 2 praustuvi OPUS su stalviršiu (H = 150 mm), rankšluosčių laikiklis, briauna prie sienos, laikikliai integruoti
Kaina €983 (662 + 179 + 47 + 95)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OPUS KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm									Nestandartinės formos, išmatavimai	
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	368	399	452	494	535	578	620	672	714	Pagal užklausą	
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	420	494	536	588	630	682	735	777	830		
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	483	557	609	662	714	777	830	882	945		
Papildomai:											
Antras dubuo*	179									Pagal užklausą	
Briauna prie sienos, h = 30 mm	95										
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White tonuotas	53	74	84	105	126	137	158	179		200
		63	84	105	126	137	168	179	200		221
		74	95	116	147	168	189	210	242		263
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White tonuotas	105	137	179	210	252	283	315	357		389
		126	168	200	242	284	326	368	420		452
		147	189	242	284	336	378	430	483		526
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**	47										
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas	47										
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)	116	121	131	147	158	168	189	200	221		
Papildomai laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)***	26										
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminių****	37										
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)	26										
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	63										
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	53										

* Antras dubuo galimas tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1200 mm;

** Rankšluosčių laikiklis praustuvui OPUS galimas tik kai stalviršio aukštis (H) – 100 mm ir atstumas nuo stalviršio krašto iki dubens centro (A, B ≥ 350 mm);

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;

**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 30).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 54.


Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo OPUS išmatavimai

OPUS



470 × 270 mm

Integruotas persipylimas priekyje



Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

Papildomai laikikliai (400 mm)



Praustuvų OPUS GRANDE pavyzdžiai



OPUS GRANDE 1200 × 500 × 100
Komplektacija: praustuvas
OPUS GRANDE, su stalviršiu
(H = 100 mm), laikikliai integruoti
Kaina € 630



OPUS GRANDE 1450 × 550 × 150
Komplektacija: 2 praustuvi OPUS GRANDE, su
stalviršiu (H = 150 mm), briauna prie sienos,
rankšluosčių laikiklis, laikikliai integruoti
Kaina €1161 (819 + 200 + 95 + 47)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OPUS GRANDE KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai	
	700-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	473	525	567	620	662	713	756	819	Pagal užklausą	
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	515	567	630	672	725	777	830	893		
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	588	651	704	767	819	882	935	1008		
Papildomai:										
Antras dubuo*	200								Pagal užklausą	
Briauna prie sienos, h = 30 mm	95									
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White tonuotas GRAPHITE	74	84	105	126	137	158	179		200
		84	105	126	137	168	179	200		221
		95	116	147	168	189	210	242		263
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White tonuotas GRAPHITE	137	179	210	252	283	315	357		389
		168	200	242	284	326	368	420		452
		189	242	284	336	378	430	483		526
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**	47									
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas	47									
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)	126	137	146	158	168	189	200	221		
Papildomai laikikliai 480 mm, balti (1 vnt.)***	26									
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminių****	37									
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)	26									
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	63									
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	53									

* Antras dubuo galimas tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1400 mm;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 700 mm;

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;

****Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 30).

Baltos spalvos tonas stalviršiu ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 54.



Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm

Praustuvo išmatavimai OPUS GRANDE


OPUS GRANDE

600 × 334 mm

Integruotas persipylimas priekyje



A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm



Papildomai laikikliai (480 mm)

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

Praustuvų STRETTO pavyzdžiai



STRETTO 550 × 300 × 150
Komplektacija: praustuvas STRETTO,
su stalviršiu (H = 150 mm),
laikikliai integruoti
Kaina € 441



STRETTO DUO 1200 × 300 × 150
Komplektacija: 2 praustuvi STRETTO,
su stalviršiu (H = 150 mm),
laikikliai integruoti
Kaina €820 (641 + 179)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE STRETTO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm		Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai	
		500-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000		2001-2200
H = 150 mm, vienas dubuo (baltas)		441	504	567	641	672	735	788	840	924	Pagal užklausą
Papildomai:											
Antras dubuo*		179									Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		95									
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	52	74	84	105	126	137	158	179	200	
	tonuotas	63	84	105	126	137	168	179	200	221	
	GRAPHITE	74	95	116	147	168	189	210	242	263	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	105	137	179	210	252	283	315	357	389	
	tonuotas	126	168	200	242	284	326	368	420	452	
	GRAPHITE	147	189	242	284	336	378	430	483	526	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**		47									
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		47									
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)		116	126	137	146	158	168	189	200	221	
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį***		37									
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		26									
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		53									

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1050 mm;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 500 mm – su dubeniu STRETTO;

*** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Standartiniai laikikliai yra komplekte.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr. p. 30).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 54.

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo STRETTO išmatavimai

STRETTO


378 × 180 mm

Praustuvas be persipylimo


Persipylimas užsakomas papildomai



Maišytuvas iš šono





Maišytuvas per vidurį



*Išorinis praustuvo matmuo

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.



Minimalus praustuvo STRETTO ilgis (L) be skylės maišytuvui:


1 dubuo: A + B ≥ 550 mm

2 dubenys: A + B + C ≥ 1100 mm

Minimalus praustuvo STRETTO ilgis (L) su skylė maišytuvui ties praustuvo centru:

1 dubuo: A + B ≥ 500 mm


2 dubenys: A + B + C ≥ 1100 mm



Minimalus praustuvo STRETTO ilgis (L) su skylė maišytuvui iš šono:

1 dubuo: A + B ≥ 550 mm

2 dubenys: A + B + C ≥ 1100 mm



Kainos Eur su PVM

Praustuvų ROUND pavyzdžiai



ROUND 500 × 500 × 150
Komplektacija: praustuvas ROUND,
su stalviršiu (H = 150 mm),
laikikliai integruoti
Kaina € 588



ROUND 1800 × 550 × 150
Komplektacija: 3 praustuvių ROUND,
su stalviršiu (H = 150 mm),
briauna prie sienos, laikikliai integruoti
Kaina € 1377 (882 + 200 + 200 + 95)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE ROUND KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	500-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	473	525	567	620	662	713	756	819	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	515	567	630	672	725	777	830	893	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	588	651	704	767	819	882	935	1008	

Papildomai:

Antras dubuo*		200								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		95								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	74	84	105	126	137	158	179	200	
	tonuotas	84	105	126	137	168	179	200	221	
	GRAPHITE	95	116	147	168	189	210	242	263	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	137	179	210	252	283	315	357	389	
	tonuotas	168	200	242	284	326	368	420	452	
	GRAPHITE	189	242	284	336	378	430	483	526	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**		47								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		47								
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)		126	137	146	158	168	189	200	221	
Papildomai laikikliai 400/480 mm, balti (1 vnt.)***		26								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį****		37								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		26								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		63								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		53								

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1050 mm;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 500 mm – su dubeniu ROUND;

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;

**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr. p. 30).


Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 54.

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.


Praustuvo ROUND išmatavimai

ROUND



D 400 mm



Papildomai laikikliai (480 mm)



Minimalus praustuvo su stalviršiu ROUND ilgis su skylė maišytuvui 45° į dešinę nuo praustuvo centro:
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm



Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

Praustuvų OVO pavyzdžiai



OVO DUO 1400 × 500 × 150

Komplektacija: 2 praustuvai OVO su stalviršiu
(H = 150 mm), briauna prie sienos, rankšluosčių
laikiklis, laikikliai integruoti

Kaina €1109 (767 + 200 + 95 + 47)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OVO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	473	525	567	620	662	713	756	819	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	515	567	630	672	725	777	830	893	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	588	651	704	767	819	882	935	1008	

Papildomai:

Antras dubuo*		200								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		95								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	74	84	105	126	137	158	179	200	
	tonuotas	84	105	126	137	168	179	200	221	
	GRAPHITE	95	116	147	168	189	210	242	263	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	137	179	210	252	283	315	357	389	
	tonuotas	168	200	242	284	326	368	420	452	
	GRAPHITE	189	242	284	336	378	430	483	526	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**		47								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		47								
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)		126	137	146	158	168	189	200	221	
Papildomai laikikliai 400/480 mm, balti (1 vnt.)***		26								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį****		37								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		26								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		63								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		53								

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1250 mm;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 650 mm – su dubeniu OVO;

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo.

**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 30).



Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 54.

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.


Praustuvo OVO išmatavimai

OVO

500 × 320 mm

Papildomai laikikliai
(400 mm, ja W 480-499 mm)
(480 mm, ja W 500-550 mm)A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.



Praustuvų PIANO pavyzdžiai



PIANO DUO 1600 × 600 × 150

Komplektacija: 2 praustuvai PIANO su stalviršiu (H = 150 mm),
briauna prie sienos 30 mm, laikikliai integruoti
Kaina €1213 (903 + 215 + 95)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE PIANO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	504	567	619	672	725	788	840	902	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	557	620	682	746	798	861	924	987	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	641	704	769	840	903	966	1040	1113	

Papildomai:

Antras dubuo*										Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm										
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	74	84	105	126	137	158	179	200	
	tonuotas	84	105	126	137	168	179	200	221	
	GRAPHITE	95	116	147	168	189	210	242	263	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	137	179	210	252	283	315	357	389	
	tonuotas	168	200	242	284	326	368	420	452	
	GRAPHITE	189	242	284	336	378	430	483	526	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**										
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas										
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)	126	137	146	158	168	189	200	221		
Papildomai laikikliai 480 mm, balti (1 vnt.)***										
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį****										
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)										
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu										
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu										

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1400 mm;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 700 mm;

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;


**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 30).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 54.

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo PIANO išmatavimai



Papildomai laikikliai (480 mm)

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

Praustuvų CREDO pavyzdžiai



CREDO 1200 × 600 × 25

Komplektacija: praustuvas CREDO su plonu (H = 25 mm) stalviršiu, briauna prie sienos 30 mm, 3 laikikliai

Kaina € 792 (619 + 95 + (3x26))

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE CREDO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	504	567	619	672	725	788	840	902	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	557	620	682	746	798	861	924	987	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	641	704	769	840	903	966	1040	1113	

Papildomai:

Antras dubuo*		215								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		95								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	74	84	105	126	137	158	179	200	
	tonuotas	84	105	126	137	168	179	200	221	
	GRAPHITE	95	116	147	168	189	210	242	263	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	137	179	210	252	283	315	357	389	
	tonuotas	168	200	242	284	326	368	420	452	
	GRAPHITE	189	242	284	336	378	430	483	526	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**		48								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		48								
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)		126	137	146	158	168	189	200	221	
Papildomai laikikliai 480 mm, balti (1 vnt.)***		26								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį****		37								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		26								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		63								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		53								

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1200 mm;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 600 mm;

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;

**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 30).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 54.




Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo CREDO išmatavimai

CREDO

475 × 430 mm

Praustuvas su integruotu persipylimu



Papildomai laikikliai (480 mm)


Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

MADE TO MEASURE PRAUSTUVŲ UŽSAKYMO FORMA

1. Išsirinkite praustuvo modelį (pažymėkite kryžiuuku):

Atkreipkite dėmesį į kiekvieno praustuvo minimalius pločio ir ilgio reikalavimus!

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ OPUS MINI 300 × 265 mm
W = 450 (420-500) mm
L = 450-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm
Ant baldo: W = min 450 mm | ☐ OPUS 470 × 270 mm
W = 450 (430-550) mm
L = 600-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Ant baldo: W = min 450 mm | ☐ OPUS GRANDE 600 × 334 mm
W = 510 (490-550) mm
L = 700-2200 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Ant baldo: W = min 510 mm |
| ☐ OVO 500 × 320 mm
W = 500 (480-550) mm
L = 650-2200 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm
Ant baldo: W = min 500 mm | ☐ CREDO 475 × 430 mm
W = 600 (600-650) mm
L = 600-2200 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Ant baldo: W = min 600 mm | ☐ PIANO 560 × 420 mm
W = 600 (550-600) mm
L = 700-2200 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Ant baldo: W = min 600 mm |
| ☐ STRETTO 378 × 180 mm
W = 300 (300-400) mm
L = 500-2200 mm
H = 150 mm
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1100 mm
Ant baldo: W = min 300 mm | ☐ ROUND D 400 mm
W = 500 (500-550) mm
L = 500-2200 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm
Ant baldo: W = min 500 mm | |



Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/- 5 mm.

2. Nurodykite praustuvo skaičių / stalviršio matmenis / pažymėkite, ar reikalingas rankšluosčių laikiklis* / pilnai užtušuokite ▽, nurodant, kurioje pusėje reikalingas panelis:

☐	☐
L = _____ A = _____ B = _____ W = _____ H = _____	L = _____ A = _____ C = _____ B = _____ W = _____ H = _____

* Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o jo vietą, jei nenurodyta kitaip, nustato gamintojas.

3. Briauna prie sienos (30 mm):

- ☐ Taip ☐ Ne

5. Laikikliai (kiekis pagal gamintojo rekomendaciją)**:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ 1 vnt. | ☐ 2 vnt. | ☐ Ne |
| ☐ 3 vnt.
(L no 1200 mm) | ☐ 4 vnt.
(L no 1600 mm) | ☐ Integruoti laikikliai (H nuo 100 mm), įskaičiuota į kainą |

6. Spalvotas stalviršis (viskas, išskyrus dubenį):


(Nurodykite spalvos pavadinimą):

- | | |
|--|---|
| ☐ TONUOTAS STALVIRŠIS _____ | ☐ MATTE WHITE STALVIRŠIS |
| ☐ TONUOTAS SIENINIS PANELIS _____ | ☐ MATTE WHITE SIENINIS PANELIS |

7. Pažymėkite maišytuvo vietą

(maišytuvo skylių gręžimas įskaičiuotas į kainą):

- | | |
|---|--|
| ☐ MAIŠYTUVAS IŠ STALVIRŠIO** | ☐ MAIŠYTUVAS IŠ SIENOS
(nurodykite maišytuvo ilgį brėžinyje) |
|---|--|




8. Pažymėkite, ar reikalingas stalviršio kampo (-ų) užapvalinimas (galimas tik kai stalviršio aukštis 25 mm) arba nupjovimas

- ☐ užapvalinimas** ☐ Frezavimas** ☐ Nupjovimas** ☐ Ne


9. Pažymėkite, ar reikalingas persipylimas (įskaičiuota į kainą):

- ☐ Taip ☐ Ne

4. Nurodykite praustuvo patalpoje vietą:



- ☐ praustuvą bus montuojamas ant baldo



10. Pažymėkite dugno vožtuvą:

- | | |
|--|--------------------|
| ☐ Neužsidarantis su Silkstone® dangteliu (DEIZSNOP/00) |
Dugno vožtuvas |
| ☐ Neužsidarantis su chromuotu dangteliu (L2264)) | |
| ☐ Push-open su Silkstone® dangteliu (DEIZSCLICK/00) (tik praustuvas su persipylimu) | |
| ☐ Push-open su chromuotu dangteliu (L32UM) (tik praustuvas su persipylimu) | |

** SVARBU! Prie užsakymo būtina pridėti brėžinį, kuriame nurodyta skylės maišytuvui vieta, kamų užapvalinimas ar nupjovimas ir kiti nestandartiniai sprendimai: stalviršis nelygiu kraštu, spec. išpjovimai stalviršyje ar siauresnis stalviršis be skylės maišytuvui. Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Metaliniai laikikliai už papildomą kainą reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm, išskyrus tuos atvejus, kai praustuvą montuojamas ant baldo.

Praustuvo FLOW kaina

FLOW 450

600-3000 × 450 mm
h = 160 mm

Spalva – Matte White

Maišytuvą galima montuoti
tik iš sienos


Integruoti laikikliai

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm					Nestandartinės formos, išmatavimai
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 450 , H = 160, baltas - Silkstone®*	1103	1544	1985	2426	2867	Pagal užklausą

* Laikiklių padėtis ir vieta sifonui derinama individualiai

Papildomai:

Integruota briauna prie sienos, h = 30 mm		63	84	84	105	126	Pagal užklausą
Priedamas panelis prie sienos h = 60 - 200 mm	Matte White	84	137	179	221	263	
	tonuotas	105	168	200	252	294	
	GRAPHITE	116	189	242	294	357	
Priedamas panelis prie sienos h = 201 - 400 mm	Matte White	179	284	357	420	483	
	tonuotas	200	326	420	483	557	
	GRAPHITE	242	378	483	567	651	



FLOW 500

600-3000 × 500 mm
h = 160 mm

Spalva – Matte White

Maišytuvą galima montuoti
praustuve arba iš sienos


Integruoti laikikliai

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm					Nestandartinės formos, išmatavimai
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 500 , H = 160, baltas - Silkstone®*	1218	1659	2100	2541	2982	Pagal užklausą

* Skylės maišytuvams, laikiklių padėtis ir vieta sifonui derinama individualiai

Papildomai:

Integruota briauna prie sienos, h = 30 mm		63	84	84	105	126	Pagal užklausą
Priedamas panelis prie sienos h = 60 - 200 mm	Matte White	84	137	179	221	263	
	tonuotas	105	168	200	252	294	
	GRAPHITE	116	189	242	294	357	
Priedamas panelis prie sienos h = 201 - 400 mm	Matte White	179	284	357	420	483	
	tonuotas	200	326	420	483	557	
	GRAPHITE	242	378	483	567	651	



Stalviršio Made to Measure Silkstone® ir ON-TOP praustuvo Amore pavyzdžiai



Silkstone® stalviršis h = 100 mm su praustuviu ON-TOP Amore



Silkstone® stalviršis h = 25 mm su praustuviu ON-TOP Amore ant baldo

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE ir ON-TOP KAINOS

Stalviršio plotis (W), mm	Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
		430-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
W = max. 400	H = 18 / 25	179	210	252	284	315	357	389	420	Pagal užklausą
	H = 30-100	252	294	336	378	420	462	515	557	
	H = 110-150	294	347	399	441	494	546	599	641	
W = 401-500	H = 18 / 25	210	252	294	336	378	420	462	504	Pagal užklausą
	H = 30-100	284	336	389	441	494	546	599	651	
	H = 110-150	336	399	452	515	567	630	683	735	
W = 501-600	H = 18 / 25	252	315	368	431	483	536	599	662	Pagal užklausą
	H = 30-100	305	357	431	494	546	599	651	756	
	H = 110-150	378	441	515	567	630	683	735	809	

Papildomai:

AMORE (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.		368/436/478								Pagal užklausą
BELLA (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.		436/499/599								
DECO (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.		352/404/483								
ROUND ON ((Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.		256/309/377								
FELICE (Matte White / tonuotas / GRAPHITE) - 1 vnt.		383/473/530								
Briauna prie sienos, h = 30 mm		95								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	74	84	105	126	137	158	179	200	
	tonuotas	84	105	126	137	168	179	200	221	
	GRAPHITE	95	116	147	168	189	210	242	263	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	137	179	210	252	284	315	357	389	
	tonuotas	168	200	242	284	326	368	420	452	
	GRAPHITE	189	241	284	336	378	431	483	525	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)*		47								
Kampo užapvalinimas (tik H = 18/25 mm), kampo nupjovimas		47								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį**		37								
Angos stalviršyje, jei užsakysite be PAA praustuvas (1 vnt.)		11								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (jei užsakysite be PAA praustuvas) (1 vnt.)		47								
Paviršius tonuotas (Silkstone® spalvas žr. p.54)		121	131	147	158	168	189	200	221	
	GRAPHITE	158	168	179	189	200	210	231	242	
Papildomai laikikliai 300/400/480 mm, balti (1 vnt.)***		26								

* Rankšluosčių laikiklis galimas tik esant 100 mm stalviršio aukščiui (h) ir ne mažiau 350 mm stalviršio ilgiui (L);

** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui su kitų gamintojų praustuvais;

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 800 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo.


Užsakant būtina pridėti užpildytą užsakymo formą *Made to Measure stalviršiams ir ON-TOP praustuvas* ant stalviršio (žr. p. 36).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 54.

Išmatavimai stalviršiui ON-TOP AMORE

AMORE


600 × 370 mm



Išmatavimai stalviršiui ON-TOP BELLA

BELLA


650 × 390 mm







Išmatavimai stalviršiui ON-TOP DECO

DECO


d 450, h 122 mm




* Esant stalviršio aukščiui $h = 18 \text{ mm}$, stalviršis yra vienisas ir nuožulni tik priekinė briauna



Maišytuvas iš stalviršio



Maišytuvas iš sienos




Papildomai laikikliai
(300 mm, jei W 354-479 mm)
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)




Išmatavimai stalviršiui ON-TOP ROUND

ROUND ON


d 410, h 140 mm




* Esant stalviršio aukščiui $h = 18 \text{ mm}$, stalviršis yra vienisas ir nuožulni tik priekinė briauna



Maišytuvas iš stalviršio



Maišytuvas iš sienos



Papildomai laikikliai
(300 mm, jei W 354-479 mm)
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)

Išmatavimai stalviršiui ON-TOP FELICE

FELICE

690 × 375 mm




W1 450 (405-600)

W2 400 (320-600)





H (18, 25-150)

A + B ≥ 710 mm



A + B + C ≥ 1420 mm





* Esant stalviršio aukščiui $h = 18$ mm, stalviršis yra vienisias ir nuožulni tik priekinė briauna



Maišytuvas iš stalviršio



Maišytuvas iš sienos



Papildomai laikikliai
(300 mm, jei W 354-479 mm)
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)

UŽSAKYO FORMA *MADE TO MEASURE* STALVIRŠIAMS IR ON-TOP PRAUSTUVAMS

1. Išsirinkite praustuvo modelį (pažymėkite kryžiuuku):

Atkreipkite dėmesį į kiekvieno praustuvo minimalius pločio ir ilgio reikavimus!



☐ **AMORE** 600 × 370 mm
W1 = 450 (440-600) mm*
W2 = 400 (355-600) mm*
L = 630-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 635 mm
A + B + C ≥ 1260 mm
Ant baldo: W = min 450 mm



☐ **BELLA** 650 × 390 mm
W1 = 500 (435-600) mm*
W2 = 450 (350-600) mm*
L = 670-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 670 mm
A + B + C ≥ 1340 mm
Ant baldo: W = min 450 mm



☐ **DECO** d 450, h 122 mm
W1 = 500 (497-600) mm*
W2 = 450 (415-600) mm*
L = 470-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 470 mm
A + B + C ≥ 940 mm
Ant baldo: W = min 450 mm




☐ **ROUND ON** d 410, h 140 mm
W1 = 500 (365-600) mm*
W2 = 450 (280-600) mm*
L = 430-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 430 mm
A + B + C ≥ 860 mm
Ant baldo: W = min 450 mm



☐ **FELICE** 690 × 375 mm
W1 = 450 (405-600) mm*
W2 = 400 (320-600) mm*
L = 710-2200 mm
H = 18, 25-150 mm
A + B ≥ 710 mm
A + B + C ≥ 1420 mm
Ant baldo: W = min 710 mm

Galimi angų vietos nuokrypiai +/- 5 mm

*W1 (maišytuvas iš stalviršio). W2 (maišytuvas iš sienos). Dėmesio! Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos kaip praustuvas.



Nurodykite spalvos pavadinimą (žr. p. 54):

☐ **MATTE WHITE**



☐ **TONUOTA** _____

☐ **GRAPHITE**

☐ Stalviršis su kito gamintojo praustuvu

☐ Stalviršis be praustuvo

2. Nurodykite praustuvų skaičių / stalviršio matmenis / pažymėkite, ar reikalingas rankšluosčių laikiklis* / pilnai užtušuokite ▽, nurodant, kurioje pusėje reikalingas panelis:



* Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o jo vietą, jei nenurodyta kitaip, nustato gamintojas.

3. Atkreipkite dėmesį, ar reikalinga briauna prie sienos (h = 30 mm) ir sieninis panelis (h = 60-400 mm), briaunos ir panelio ilgis lygus stalviršio ilgiui (L):

☐ Briauna prie sienos ☐ Sieninis panelis h = _____ mm ir spalva _____ ☐ Ne

5. Laikikliai (kiekis pagal gamintojo rekomendaciją)****:



☐ 1 vnt. ☐ 2 vnt. ☐ Ne
☐ 3 vnt. (L nuo 1200 mm) ☐ 4 vnt. (L nuo 1600 mm) ☐ Integruoti laikikliai (H nuo 100 mm), įskaičiuota į kainą

6. Spalvotas stalviršis (viskas, išskyrus dubenį):

☐ TONUOTA _____ ☐ GRAPHITE ☐ MATTE WHITE


7. Nurodykite maišytuvo tipą (angos stalviršyje įeina į bazinę komplektaciją ir įskaičiuotos į kainą, jei užsakomas PAA praustuvas):

☐ MAIŠYTUVAS IŠ STALVIRŠIO** ☐ MAIŠYTUVAS IŠ SIENOS (nurodykite snapo ilgį)




9. Pastabos:

4. Nurodykite stalviršio patalpoje vietą:



☐ praustuvas bus montuojamas ant baldo**



8. Nurodykite, jei būtina: stalviršio kampo (kampų) užapvalinimas (galimas tik jei stalviršio aukštis 18, 25 mm), pjovimas, frezavimas ar gręžimas:

☐ Užapvalinimas** ☐ Frezavimas
☐ Nupjovimas** ☐ Gręžimas
☐ Ne



** SVARBU! Prie užsakymo būtina pridėti brėžinį, kuriame nurodyta skylės maišytuvui vieta, kampų užapvalinimas ar nupjovimas ir kiti nestandartiniai sprendimai: stalviršis nelygiu kraštu, spec. išpjovimai stalviršyje ar siauresnis stalviršis be skylės maišytuvui. Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Metaliniai laikikliai už papildomą kainą reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm, išskyrus tuos atvejus, kai praustuvas montuojamas ant baldo.

NAUJIENA!
**Made to Measure
lentynėlė**

400-2200 × 100-450 mm,
h = 80 mm

Stalviršio plotis (W), mm	SPALVA	Stalviršio ilgis (L), mm					Nestandartinės formos, išmatavimai
		400- 600	601- 1000	1001- 1400	1401- 1800	1801- 2200	
W = 100-350	Matte White	242	336	420	515	599	Pagal užklausą
	tonuotas	273	389	483	593	688	
	GRAPHITE	326	452	567	693	704	
W = 351-450	Matte White	284	378	484	587	689	Pagal užklausą
	tonuotas	326	436	556	677	788	
	GRAPHITE	383	509	651	793	929	

Užsakymo pastabose nurodykite lentynėlės ilgį ir spalvą. (žr. p.54)
Tvirtinimai prie sienos - integruoti.



SOLID

800 × 450 × 95 mm
1200 × 450 × 95 mm
1600 × 450 × 95 mm




Ažuolo masyvo stalviršis 800 × 450 × 95	221	MBPS0800x450
Ažuolo masyvo stalviršis 1200 × 450 × 95	278	MBPS01200x450
Ažuolo masyvo stalviršis 1600 × 450 × 95	310	MBPS01600x450

Stalviršio laikikliai įskaičiuoti į kainą
SOLID stalviršis tinka praustuvams DECO, AMORE, BELLA, FELICE, ROUND ON


NAUJIENA!
**Made to Measure
sieninis panelis**

H 60-400 × L 430-2200 mm

Panelio aukštis (H), mm	SPALVA	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
		430- 800	801- 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001- 2200	
H = 60-200	Matte White	74	84	105	126	137	158	179	200	Pagal užklausą
	tonuotas	84	105	126	137	168	179	200	221	
	GRAPHITE	95	116	147	168	189	210	242	263	
H = 201-400	Matte White	137	179	210	252	284	315	357	389	Pagal užklausą
	tonuotas	168	200	242	284	326	368	420	452	
	GRAPHITE	189	241	284	336	378	431	483	525	



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR
Balta Spalvota

Art. NR.
Balta / Spalvota



DECO MF 450

DECO MF 450 / 500

800 × 450 / 500 mm
h = 758 mm
Stalviršis be skylės
maišytuvui





Spalvos:
metalinės kojelės -
juodos matinės,

Stalviršis - Matte White
arba tonuotas

Stalviršis komplektuoja-
mas su praustuvais
AMORE, DECO ir BELLA

Metalinės kojelės su Silkstone® stalviršiu 800x450	620	641	MFDECS450/xx
Metalinės kojelės su Silkstone® stalviršiu 800x500	620	641	MFDECS500/xx
Papildomai:			
DECO Silkstone® praustuvas su dugno vožtuvu*	352	404	IDECS/xx
DECO GRAPHITE praustuvas su dugno vožtuvu*		483	IDECS/01
AMORE Silkstone® praustuvas su dugno vožtuvu*	368	436	IAMS/xx
AMORE GRAPHITE praustuvas su dugno vožtuvu*	-	478	IAMS/01
BELLA Silkstone® praustuvas su paslėptu išbėgimu	436	499	IBELS/xx
BELLA GRAPHITE praustuvas su paslėptu išbėgimu		599	IBELS/01

* Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos ir spalvos kaip praustuvas.
Silkstone® spalvas žr. p. 54.





DECO MF 500

ROUND PLUS MF

D560, h= 140 mm
h = 865 mm
Praustuvas be
persipylimo

ROUND PLUS MF metalinės kojelės (juodos matinės)	441	MFROUNDPLUS
ROUND PLUS Silkstone® praustuvas su dugno vožtuvu*	420	IROSPL/00
ROUND PLUS tonuotas praustuvas su dugno vožtuvu*	483	IROSPL/02
ROUND PLUS GRAPHITE praustuvas su dugno vožtuvu*	572	IROSPL/01

* Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos ir spalvos kaip praustuvas.
Silkstone® spalvas žr. p. 54.



Pavadinimas
Aprašymas
Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota


BELLA

650 × 390 mm
h = 160 mm
Praustuvas statomas
ant stalviršio, neturi
persipylimo

Akmens masės praustuvas su paslėptu išbėgimu

420

IBELL/00

Silkstone® praustuvas su paslėptu išbėgimu

436


499

IBELS/xx

GRAPHITE praustuvas su paslėptu išbėgimu

599

IBELS/01


NAUJIENA!
FELICE

690 × 375 mm
h = 158 mm
Praustuvas statomas
ant stalviršio, neturi
persipylimo

Silkstone® praustuvas su dugno vožtuvu*

383

473


IFES/xx

GRAPHITE praustuvas su dugno vožtuvu*

530

IFES/01

* Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos ir spalvos kaip praustuvas.
Silkstone® spalvas žr. p. 54.



* Dugno
vožtuvas

NAUJIENA!
INFINITY

800 × 470 mm
h = 95 mm
Praustuvas statomas
ant stalviršio, neturi
persipylimo


Silkstone® praustuvas su paslėptu išbėgimu

651

751

IINFS/xx

Praustuvas su integruotais laikikliais.
Tonuotas visas praustuvas






DECO
 $\varnothing$ 450 mm
h = 122 mm
Praustuvą statomas ant stalviršio, neturi persipylimo

Silkstone® praustuvą su dugno vožtuvu*	352	404	IDECS/xx
GRAPHITE praustuvą su dugno vožtuvu*		483	IDECS/01


Praustuvo sumontavimui ant stalviršio būtina išgręžti $\varnothing$ 120 mm skylę
* Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos ir spalvos kaip praustuvą.
Silkstone® spalvas žr. p. 54.



AMORE
600 x 370 mm
h = 195 mm
Praustuvą statomas ant stalviršio, neturi persipylimo

Akmens masės praustuvą su dugno vožtuvu chromuotu dangteliu	320		IAMO/00
Silkstone® praustuvą su dugno vožtuvu*	368	436	IAMS/xx
GRAPHITE praustuvą su dugno vožtuvu*		478	IAMS/01


* Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos ir spalvos kaip praustuvą.
Silkstone® spalvas žr. p. 54.



ROUND ON
 $\varnothing$ 410 mm
h = 140 mm
Praustuvą statomas ant stalviršio, neturi persipylimo


Akmens masės praustuvą su dugno vožtuvu chromuotu dangteliu	215	283	IROON/xx
Silkstone® praustuvą su dugno vožtuvu*	256	309	IROSON/xx
GRAPHITE praustuvą su dugno vožtuvu*		377	IROSON/01

* Dugno vožtuvo dangtelis pagamintas iš tos pačios medžiagos ir spalvos kaip praustuvą.
Silkstone® spalvas žr. p. 54.



VARIO
595 x 470 mm
h = 150 mm
Praustuvą statomas ant stalviršio arba įleidžiamas

Akmens masės praustuvą	221	305	IVAR/xx
------------------------	-----	-----	---------



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota


OVO IN

550 × 372 mm

h = 170 mm

Praustuvas įleidžiamas

Persipylimas užsakomas papildomai

Akmens masės praustuvas*

168

252

IOVIN/xx

Silkstone® praustuvas*

215


263

IOVSIN/xx

GRAPHITE praustuvas*

347

IOVSIN/01


ROUND IN

ø 440 mm

h = 140 mm

Praustuvas įleidžiamas

Persipylimas užsakomas papildomai

Akmens masės praustuvas*

205

268

IROIN/xx

Silkstone® praustuvas*

242



289

IROSIN/xx

GRAPHITE praustuvas*

368

IROSIN/01


OPUS IN

520 × 320 mm

h = 130 mm

Praustuvas įleidžiamas

Persipylimas užsakomas papildomai

Silkstone® praustuvas*

221



252

IOPSIN/xx

GRAPHITE praustuvas*

305

IOPSIN/01


ORGANIC IN

690 × 480 mm

h = 185 mm


Praustuvas įleidžiamas, neturi persipylimo

Akmens masės praustuvas*

247

331

IORG/xx



* Papildomai dugno vožtuvas:

Neužsidarantis su chromuotu dangteliu

53

L2264

Neužsidarantis su Silkstone® dangteliu

53

DEIZSNOP/00

Neužsidarantis su GRAPHITE arba tonuotu dangteliu

58

DEIZSNOP/xx


BEL CANTO

800 × 470 mm

h = 155 mm


Praustuvas statomas ant stalviršio

Akmens masės praustuvas

257

357

IBEL/xx



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR
Balta Spalvota

Art. NR.
Balta / Spalvota



LONG STEP 700

700 × 490 mm
h = 110 mm


Akmens masės praustuvas

215

299

ILS700/xx

Praustuvas tvirtinamas varžtais



LONG STEP 1000

1000 × 490 mm
h = 110 mm

Akmens masės praustuvas

263

347

ILS1000/xx

Papildomai:

Laikikliai balti arba pilki, 2vnt.

53

53


IZKLS/xx

Nerūdijančio plieno laikikliai, 2vnt.

242

242

IZKLS/NT



LONG STEP 1500

1500 × 490 mm
h = 110 mm

Akmens masės praustuvas - dubuo dešinėje

352

431

ILS1500/L/xx

Akmens masės praustuvas - dubuo kairėje

352

431

ILS1500/K/xx

Akmens masės praustuvas - dubuo per vidurį

352

431

ILS1500/C/xx

Papildomai:

Laikikliai balti arba pilki, 2vnt.

53

53


IZKLS/xx

Nerūdijančio plieno laikikliai, 2vnt.


242

242


IZKLS/NT



LONG STEP 1500/K



LONG STEP 1500/L



LONG STEP 1500/C



LONG STEP DUO

2010 × 490 mm
h = 110 mm

Dvigubas akmens masės praustuvas

478

567

ILSW/xx

Papildomai:

Laikikliai balti arba pilki, 3vnt.

74

74


IZKLSW/xx

Nerūdijančio plieno laikikliai, 3vnt.

357

357

IZKLSW/NT



Nerūdijančio plieno laikikliai praustuvas
LONG STEP 1000, LONG STEP 1500, LONG STEP DUO

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota


MINI SAMBA

545 × 375 mm
h = 139 mm

Akmens masės praustuvas

158

242

IMSA/xx


Papildomai:

Laikikliai balti arba pilki, 2vnt.

37

37

IZKSA/00



Praustuvų laikikliai


SAMBA

695 × 375 mm
h = 139 mm

Akmens masės praustuvas

184

273

ISA/xx


Papildomai:

Laikikliai balti arba pilki, 2vnt.

37

37

IZKSA/00



Praustuvų laikikliai


MINI STEP

470 × 310 mm
h = 105 mm
Praustuvas neturi
persipylimo

Akmens masės praustuvas

116

200

IMST/xx

Papildomai:


Laikikliai balti arba pilki, 2vnt.

26

26

IZKMST/00

Skylė maišytuvui tik dešinėje



Praustuvų laikikliai


STEP

600 × 500 mm
h = 120 mm

Akmens masės praustuvas

200

284

ISTE/xx


Papildomai:

Laikikliai balti arba pilki, 2vnt.

26

26

IZKTR/00



Praustuvų laikikliai


VICTORIA

1200 × 530 × 190 mm
h = 875 mm

Akmens masės praustuvas su kojomis

677



IVICK/00

Akmens masės praustuvas be kojų

378

467

IVIC/xx



Praustuvų laikikliai

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota

**BETA**800-2000 × 540 mm
h = 170 mm

Akmens masės praustuvas 800-1000 mm*

252

357

IB1000/xx

Akmens masės praustuvas 1001-1500 mm*

357

452

IB1500/xx

Akmens masės praustuvas 1501-2000 mm*

389

473

IB2000/xx

Papildomai:

Laikikliai balti arba pilki, 2vnt.

63

63

IZKL/xx


Nerūdijančio plieno laikikliai, 2vnt.

68

68

IZKL/NT

* Praustuvą BETA galima užsisakyti pagal individualų užsakymą nuo 800 iki 2000 mm

Praustuvų laikikliai
(lenkti)**BETA DUO**1620-2000 × 540 mm
h = 170 mm

Akmens masės praustuvas 1620-2000 mm*

473

567

IBW2000/xx

Papildomai:

Laikikliai balti arba pilki, 3vnt.

95

95

IZKLW/xx


Nerūdijančio plieno laikikliai, 3vnt.

95

95

IZKLW/NT

* IPraustuvą BETA DUO galima užsisakyti pagal individualų užsakymą nuo 1620 iki 2000 mm

Praustuvų laikikliai
(lenkti)**DELTA**600 × 460 mm
900 × 460 mm
1200 × 460 mm
h = 180 mm

Akmens masės praustuvas 600 mm

147

231

IDE600/xx

Akmens masės praustuvas 900 mm - dubuo dešinėje

173

263

IDE900/L/xx

Akmens masės praustuvas 900 mm - dubuo kairėje

173

263

IDE900/K/xx

Akmens masės praustuvas 1200 mm - dubuo per vidurį

210

299

IDE1200/xx

Papildomai:

Laikikliai balti arba pilki, 2vnt.

63

63


IZKL/xx

Nerūdijančio plieno laikikliai, 2vnt.


68

68


IZKL/NT




DELTA 600 (IDE600/xx)



DELTA 900/K (IDE900/K/xx)



DELTA 900/L (IDE900/L/xx)



DELTA 1200/C (IDE1200/xx)

Praustuvų laikikliai
(lenkti)

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



CLARO MINI

600 × 500 mm
h = 90 mmMaksimalus
skalavimo mašinos
gylis 370 mmPraustuvas neturi
persipylimo

max. 370

Akmens masės praustuvo komplektas*

221

331

KICLAMISIF/xx

Papildomai:


Muilinė (papildomai) balta/spalvota

26

47

DEIZTCLAM/xx

*Komplekte: praustuvas su muilinė, sifonas ir laikikliai (2vnt., balti)

Praustuvų
laikikliai

CLARO

600 × 600 mm
h = 90 mmMaksimalus
skalavimo mašinos
gylis 470 mmPraustuvas neturi
persipylimo

max. 470

Akmens masės praustuvo komplektas*

236

341

KICLASIF/xx

Papildomai:



Muilinė (papildomai) balta/spalvota

26

47

DEIZTCLA/xx

*Komplekte: praustuvas su muilinė, sifonas ir laikikliai (2vnt., balti)

Praustuvų
laikikliai

CLARO GRANDE

600 × 750 mm
h = 100 mmMaksimalus
skalavimo mašinos
gylis 600 mmPraustuvas neturi
persipylimo

max. 600

Akmens masės praustuvo komplektas*

315

420

KICLAGRSIF/xx

Papildomai:


Muilinė (papildomai) balta/spalvota

26

47

DEIZTCLAGR/xx

*Komplekte: praustuvas su muilinė, sifonas ir laikikliai (2vnt., balti)

Praustuvų
laikikliai

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR
Balta SpalvotaArt. NR.
Balta / Spalvota

DO


ø 220 mm
h = 108 mm
Praustuvas statomas
ant stalviršio,
be persipylimo

Silkstone® praustuvas*	100		IDOS/00
Silkstone® lentynėlė po praustuviu**	137	163	IDOPS/xx
Medinė (ąžuolas) lentynėlė po praustuviu**	137		IDOPK

Papildomai:

Neužsidarantis dugno vožtuvas su Silkstone® dangteliu	53		DEIZSNOP/00
---	----	--	-------------

** Lentynėlėje paruoštos skylės tvirtinimui prie sienos



* Neužsidarantis
dugno vožtuvas su
Silkstone® dangteliu



RE


400 × 210 mm
h = 140 mm
Praustuvas be
persipylimo

Silkstone® praustuvas (dešinė / kairė pusė)	163		IRES/L/00; IRES/K/00
---	-----	--	----------------------

Papildomai:

Neužsidarantis dugno vožtuvas su Silkstone® dangteliu	53		DEIZSNOP/00
---	----	--	-------------

Praustuve paruoštos skylės varžtams tvirtinimui ant sienos



IRES/L/00

IRES/K/00



* Neužsidarantis
dugno vožtuvas su
Silkstone® dangteliu



MI


400 × 210 mm
h = 140 mm
Praustuvas be
persipylimo

Silkstone® praustuvas (dešinė / kairė pusė)	168		IMIS/L/00; IMIS/K/00
---	-----	--	----------------------

Papildomai:

Neužsidarantis dugno vožtuvas su Silkstone® dangteliu	53		DEIZSNOP/00
---	----	--	-------------

Praustuve paruoštos skylės varžtams tvirtinimui ant sienos



IMIS/L/00

IMIS/K/00



* Neužsidarantis
dugno vožtuvas su
Silkstone® dangteliu

Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR
Balta Spalvota

Art. NR.
Balta / Spalvota



CLASSIC KV


800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 165 mm

CLASSIC KV80 komplektas	221	310	KDPCLKV80/xx
CLASSIC KV90 komplektas	247	336	KDPCLKV90/xx
CLASSIC KV100 komplektas	299	389	KDPCLKV100/xx
Papildomai - Sifonas TurboFlow, ø 90 mm	27	27	205302


Komplektą sudaro: padėklas, panelis ir reguliuojamos kojelės




Sifonas TurboFlow,
ø 90 mm (54 l/min.)



CL KV 80



CL KV 90



CL KV 100



CLASSIC RO


800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 165 mm

CLASSIC RO 80 R 550 komplektas	221	310	KDPCLRO80/xx
CLASSIC RO 90 R 550 komplektas	247	336	KDPCLRO90R550/xx
CLASSIC RO 90 R 500 komplektas	247	336	KDPCLRO90R500/xx
CLASSIC RO 100 R 550 komplektas	310	399	KDPCLRO100/xx
Papildomai - Sifonas TurboFlow, ø 90 mm	27	27	205302


Komplektą sudaro: padėklas, panelis ir reguliuojamos kojelės




Sifonas TurboFlow,
ø 90 mm (54 l/min.)




CL RO 80 R 550



CL RO 90 R 550



CL RO 90 R 500



CL RO 100 R 550



CLASSIC NEW


900 × 900 mm
h = 154 mm

CLASSIC NEW RO 90 R 550 komplektas	247	336	KDPCLNR090/xx
Papildomai - Sifonas TurboFlow, ø 90 mm	27	27	205302


Komplektą sudaro: padėklas, panelis ir reguliuojamos kojelės



Sifonas TurboFlow,
ø 90 mm (54 l/min.)



CL NEW RO 90 R 550



Pavadinimas

Aprašymas


Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



ART KV


800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 135 mm

ART KV 80 komplektas	210	289	KDPARTKV80/xx
ART KV 90 komplektas	231	310	KDPARTKV90/xx
ART KV 100 komplektas	331	410	KDPARTKV100/xx
Papildomai - Sifonas TurboFlow, ø 90 mm	27	27	205302


Komplektą sudaro: padėklas, panelis ir reguliuojamos kojelės




Sifonas TurboFlow,
ø 90 mm (54 l/min.)



ART KV 80



ART KV 90



ART KV 100



ART RO


800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 135 mm

ART RO 80 R 550 komplektas	221	289	KDPARTRO80/xx
ART RO 90 R 550 4W komplektas	226	310	KDPARTRO90R550W/xx
ART RO 90 R 500 komplektas	226	310	KDPARTRO90R500/xx
ART RO 100 R 550 komplektas	331	383	KDPARTRO100/xx
Papildomai - Sifonas TurboFlow, ø 90 mm	27	27	205302


Komplektą sudaro: padėklas, panelis ir reguliuojamos kojelės




Sifonas TurboFlow,
ø 90 mm (54 l/min.)




ART RO 80 R 550



ART RO 90 R 550 4W



ART RO 90 R 500



ART RO 100 R 550



Pavadinimas

Aprašymas

Kaina EUR

Balta

Spalvota

Art. NR.

Balta / Spalvota



ART


800 × 1200 mm
900 × 1200 mm
h = 135 mm




Sifonas *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

ART 80 × 120 komplektas	315	410	KDPART80X120/xx
ART 90 × 120 komplektas	341	431	KDPART90X120/xx
Papildomai - Sifonas TurboFlow, ø 90 mm	27	27	205302

Komplektą sudaro: padėklas, panelis ir reguliuojamos kojelės



ART 80 × 120



ART 90 × 120



LARGO 80 × 100



LARGO 80 × 170

LARGO NEW 90 × 110*




LARGO


800 × 1000 mm
800 × 1400 mm
800 × 1600 mm
800 × 1700 mm
900 × 1100 mm
h = 135 mm

LARGO 80 × 100 komplektas	305	394	KDPLARG80x100/00
LARGO 80 × 140 komplektas	368	452	KDPLARG80x140/00
LARGO 80 × 160 komplektas	425	515	KDPLARG80x160/xx
LARGO 80 × 170 komplektas	478	599	KDPLARG80x170/xx
LARGO NEW 90 × 110 komplektas*	341	431	KDPLARG90X110/xx
Papildomai - Sifonas TurboFlow, ø 90 mm	27	27	205302


* Dušo padėklo LARGO NEW 90x110 paviršius lygus
Komplektą sudaro: padėklas, panelis ir reguliuojamos kojelės




LARGO 80 × 100




LARGO 80 × 140



LARGO 80 × 160



LARGO 80 × 170



LARGO NEW 90 × 110*



Sifonas *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

Kaina CRAFT padėklo

Medžiaga	Plotis (W), mm	Ilgis (L), mm								
		900-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
Akmens masė Baltas, h=35 mm	800	389	431	472	515	546	588	630	672	704
	801-900	441	483	536	578	620	662	704	756	797
	901-1000	494	546	588	640	693	735	-	-	-
	Papildomai:									
	Panelis, h = 100 mm**	47								
Silkstone** Baltas, h=35 mm	800	672	735	809	872	935	998	1071	1134	1197
	801-900	755	829	903	977	1050	1124	1197	1271	1344
	901-1000	840	924	998	1082	1165	1250	-	-	-
	Papildomai:									
	Panelis, h = 100 mm**	95								

- * Sifonas komplekte. Sifono dangtelis iš Silkstone®
 ** Panelis gaminamas tik stačiu kampu
 *** Jei padėklas spalvotas, panelis taip pat spalvotas

Kojelės komplekte. Briaunų nupjovimai ir kampų išpjovimai įskaičiuoti į kainą.
 Leistinas ilgio ir pločio neatitikimas ±3 mm.
 Prie užsakymo būtina pridėti "CRAFT padėklo užsakymo formą".

Sifonas akmens masės padėklui, dangtelis chromuotas (užsakomas papildomai)



Sifonas TurboFlow
ø 90 mm (54 l/min)

Sifonas Silkstone® padėklui, dangtelis baltas (yra komplekte)




Sifonas Viega Tempoplex Plus
ø 90 mm (51 l/min)*


CRAFT (Made to Measure koncepcija)

900-1800 x 800-1000 mm*
 h = 35 / h = 135 mm (su paneliu)



Padėklo nupjovimo galimybių pavyzdžiai:



Jei dušo padėklo kraštinės nelygios, tada W ir L kainų lentelėje skaičiuojama kaip parodyta paveikslėlyje






Mažinant padėklo dydį nuo pradinio dydžio dėl formos perkryčio gali atsirasti tiesaus paviršiaus nukrypimai.



* L 900 - 1500 mm x W 800 - 1000 mm

* L 1501 - 1800 mm x W 800 - 900 mm



* tarp padėklo ir paviršiaus, ant kurio jis montuojamas, būtina būti 3 mm polipropilenas

DĖMESIO! Į grindis gali būti montuojami ne visų išmatavimų padėklai
 1300 x 900 mm, 1500 x 1000 mm, 1500 x 800 mm, 1800 x 900 mm

CRAFT PADĚKLO UŽSAKÝMO FORMA (*Made to Measure*)

1. Medžiaga:

☐ akmens masė ☐ Silkstone®

2. Spalva:

☐ baltas ☐ spalvotas, spalvos pavadinimas:

3. Padėklo brėžinys:

- a) paskaitykite, kaip rekomenduojama nustatyti reikiamus išmatavimus
- b) matuokite toje vietoje, kur bus montuojamas padėklas
- c) patikrinkite padėklo išmatavimus, atimdami po 3 mm nuo kiekvienos prie sienos glaudžiamos briaunos (po 3 mm nuo visų padėklo briaunų, jei padėklas bus įleistas į grindis)
- d) nubraižykite padėklo brėžinį žemiau esančiame paveikslėlyje:
- padėklo perimetras turi tilpti į langų atangą zoną (zoną tarp minimalaus ir maksimalaus padėklo dydžio)
 - išbėgimo skylė turi būti kuo arčiau padėklo centro
 - nurodykite išmatavimus
(kiekvieno nupjovimo išmatavimai nurodomi jų projekcijomis ant maksimalaus padėklo perimetro, žr. brėžinio pavyzdį dešinėje, langelio dydis – 50x50 mm)

4. Nurodykite padėklo briaunas, kurios glausicis prie sienos (visas briaunas, jei padėklas bus ileidžiamas į grindis)

5. Nurodykite padėklo briaunas, prie kurių bus panelis

6. Pastabos:


☐ SIENA ☐ PANELIS

Kaip atlikti matavimus?

1. Išmatavimai turi būti:
 - nurodyti milimetrais
 - išmatuoti padėklo statymo aukštyje
 - kai sienos pilnai paruoštos (su apdaila)
2. Būtina patikrinti, ar sienos lygios, kad išvengtų nesklandumų montuojant padėklą

Brėžinio pavyzdys

☒ SIENA ☐ PANELIS



☐ SIENA ☐ PANELIS

☐ SIENA ☐ PANELIS

☐ SIENA ☐ PANELIS

 = 50 × 50 mm

VONIOS DECO SHAPE BRĖŽINIO REKOMENDACIJOS

Kiekviena vonia DECO SHAPE yra unikali ir gaminama pagal kliento pateiktą brėžinį


Kaip atlikti matavimus

1. Išmatavimai turi būti:
 - nurodyti milimetrais;
 - išmatuoti vonios statymo aukštyje;
 - kai sienos pilnai paruoštos (su apdaila).
2. Būtina patikrinti, ar sienos lygios, kad vonia priglustų prie sienos

Kaip paruošti vonios brėžinį

1. Pažiūrėkite į *Vonios brėžinio pavyzdys*
2. Išmatuokite vietą, kur stovės vonia
3. Pieštuku nubrėžkite vietą, skirtą voniai piešinyje. Maksimalūs vonios išmatavimai, sienos – viena ar dvi lauko kraštinės (jei vonia stovės kampe)
4. Iškirpkite vonią iš paveikslėlio Minimalūs vonios išmatavimai pagal punktyrinę liniją ir uždėkite ant paveikslėlio Maksimalūs vonios išmatavimai voniai skirtoje vietoje. Bandykite įvairius variantus, kol rasite norimą vietą, tada vonią priklijuokite toje vietoje.
5. Patikslinkite vonios kraštų formą, nepamirškite numatyti vietos maišytuvui ir įsitikinkite, kad vandens privedimas ir nutekėjimas galimi tose vietose, kurias numatėte.
6. Nurodykite visus išmatavimus pagal paveikslėlį *Vonios brėžinio pavyzdys*

Vonios brėžinio pavyzdys




7. Brėžinyje nurodykite maišytuvų skylių diametrą ir vietą

8. Nurodykite stalviršio spalvą: _____


Maksimalūs vonios išmatavimai

2500 × 1250 mm; 1 langelis = 50 × 50 mm

 = 50 × 50 mm



Minimalūs vonios išmatavimai (punktyrinė linija) 1660 × 725 mm



PREKĖS KODO SUDARYMAS UŽSAKYME

Prekės kodo sudarymo pavyzdys voniai TRE GRANDE

Komplektacija: dešinės pusės vonia, aukštas panelis, spalva GLOSSY GRANITE SILVER

1. Randame vonios kodą:

VATREG/L/xx - dešinės pusės vonia (vietoj xx nurodome spalvą ir skliausteliuose – spalvos pavadinimą)

PATREGRA/L/xx - aukštas dešinės pusės panelis (vietoj xx nurodome spalvą ir skliausteliuose – spalvos pavadinimą)

2. Užsakyme rašome:

VATREG/L/01 (GLOSSY GRANITE SILVER) + PATREGRA/L/01 (GLOSSY GRANITE SILVER)

Prekės kodo sudarymo pavyzdys voniai VARIO L

Komplektacija: 1660 mm vonia, sifonas chromas (žalvarinis),

2 užapvalinti kampai (A, D), spalva – vidus baltas, išorė GLOSSY GREY

1. Randame vonios kodą:

VAVARLAD/xx - vonia (vietoj xx nurodome spalvą ir skliausteliuose – spalvos pavadinimą)

SIFVARM/H - sifonas chromas (žalvarinis)

2. Užsakyme rašome:

VAVARLAD/01 (GLOSSY GREY / GLOSSY ALPINE WHITE) + SIFVARM/H

Žymėjimai “/”:

Vietoj xx nurodome spalvą ir skliausteliuose – spalvos pavadinimą:

00 – Glossy Alpine White (balta)

01 – kita spalva (ne balta)

Silkstone® ir GRAPHITE gaminiams keičiame xx spalvos kodą į gaminio spalvą:

00 – Matte White (balta)

01 – GRAPHITE

02 – tonuotas Silkstone® (Matte Grey & kt.)

K – kairė pusė

L – dešinė pusė

SVARBU! Pažymėkite informaciją apie pasirinktą vonios spalvą: vienos spalvos ar dviejų spalvų (žr. pavyzdį dešinėje).

SPALVŲ GAMA AKMENS MASĖS GAMINIAMS

Gaminio tipas	Gaminio pavadinimas	GLOSSY ALPINE WHITE (baltas)	SPALVŲ PALETĖ*							
			CITY		JUICY		PEARL		GRANITE	
			MONO**	DUO***	MONO	DUO	MONO	DUO	MONO	DUO
Vonios	AMORE	+								
	BELLA	+								
	BEL CANTO	+		+		+			+	+
	STEP	+		+		+			+	+
	VICTORIA	+		+		+			+	+
	VARIO M	+		+		+			+	+
	VARIO L	+		+		+			+	+
	VARIO XL	+		+		+			+	+
	TRE / TRE GRANDE	+		+		+			+	+
	UNO / UNO GRANDE	+		+		+			+	+
	VERSO	+		+		+			+	+
Praustuvai	AMORE	+								
	BELLA	+								
	ROUND ON	+	+	+	+	+	+			
	BEL CANTO	+	+						+	
	VICTORIA (kojos tik GLOSSY ALPINE WHITE)	+	+		+				+	
	VARIO	+		+		+			+	
	ORGANIC IN	+	+		+		+		+	
	ROUND IN	+	+		+				+	
	OVO IN	+	+		+				+	
	LONG STEP kolekcija	+	+		+		+		+	
	MINI SAMBA / SAMBA	+	+		+				+	
	MINI STEP / STEP	+	+		+				+	
	BETA	+	+		+		+		+	
	DELTA	+	+		+		+		+	
	CLARO kolekcija****	+	+		+				+	
Dušo padėklai	CLASSIC	+	+		+				+	
	ART	+	+		+		+		+	
	CRAFT	+	+		+					
	LARGO	+	+		+		+		+	

* CITY (GLOSSY GREY / GLOSSY FOG / GLOSSY SMOKE/ GLOSSY BLACK);

DĖMESIO! Spalva GLOSSY BLACK galima tik DUO (dvispalvei) voniai, o praustuviams ir dušo padėklams ši spalva negalima.

PEARL (GLOSSY PEARL SNOW, GLOSSY PEARL CHAMPAGNE, GLOSSY PEARL SAND, GLOSSY PEARL BARK);

JUICY (GLOSSY BERRY / GLOSSY MANDARINE / GLOSSY APPLE / GLOSSY PLUM (spalvos negalimos dušo padėklams)

GRANITE (GLOSSY GRANITE GOLD, GLOSSY GRANITE SILVER, GLOSSY GRANITE GALAXY, GLOSSY GRANITE CASHMERE).

** MONO – vienspalvė vonia;

*** DUO – dviejų spalvų vonia, vidus visada GLOSSY ALPINE WHITE, išorė – pasirinktos spalvos.

**** Kolekcija CLARO – mulinė baltam praustuviui – pasirinktos spalvos

Individualūs atspalviai, spalvos ir jų kombinacijos galimos tik suderinus su gamintoju ir ne visais atvejais.

SPALVŲ GAMA AKRILO GAMINIAMS

Gaminio tipas	Gaminio pavadinimas	GLOSSY ALPINE WHITE (baltas)	SPALVŲ GRUPĖ*					
			CITY		JUICY		PEARL	GRANITE
			MONO**	DUO***	MONO	DUO	MONO	MONO
Vonios	ARIETTA	+		+		+		
	ARIA	+		+		+		
	OPERA	+		+		+		
	ANDANTE	+	+	+	+	+	+	
	ORGANIC****	+	+		+			+
	RONDO	+	+	+	+	+	+	
	RUMBA	+	+	+	+	+	+	
	BOLERO	+	+	+	+	+	+	
	RIGONDA	+	+	+	+	+	+	
	CELLO	+	+	+	+	+	+	
	MAMBO	+	+	+	+	+	+	
	FANFARA	+	+	+	+	+	+	
	PRELUDE	+	+	+	+	+	+	
	SONATA	+	+	+	+	+	+	
	POLONAISE	+						

* CITY (GLOSSY GREY / GLOSSY FOG / GLOSSY BLACK / GLOSSY SMOKE);

PEARL (GLOSSY PEARL SNOW, GLOSSY PEARL CHAMPAGNE, GLOSSY PEARL SAND, GLOSSY PEARL BARK);

JUICY (GLOSSY BERRY / GLOSSY MANDARINE / GLOSSY APPLE / GLOSSY PLUM);

** MONO - vienspalvė vonia

*** DUO - dviejų spalvų vonia, vidus visada GLOSSY ALPINE WHITE, išorė - pasirinktos spalvos.

**** ORGANIC - vonia negalima GLOSSY BLACK spalvos

Individualūs atspalviai, spalvos ir jų kombinacijos galimos tik suderinus su gamintoju ir ne visais atvejais.

SPALVŲ GAMA SILKSTONE® GAMINIAMS

Gaminio tipas	Gaminio pavadinimas	SPALVA							
		Matte White	GRAPHITE	Matte Caffelatte	Matte Grey	Matte Shadow	Matte Desert	Matte Night	Matte Cemento
MTM konceptijos gaminiai	Made to Measure praustuvų stalviršiai*	+				+	+	+	+
	Made to Measure praustuvų ON-TOP stalviršiai	+	+			+	+	+	+
	CRAFT DUŠO PADĖKLAS	+							
	Deco Shape vonia (tonuotas tik stalviršis)	+				+	+	+	+
	Deco Shape RE vonia (tonuotas tik stalviršis)	+				+	+	+	+
	Deco Shape RE A/D vonia (tonuotas tik stalviršis)	+				+	+	+	+
	FLOW	+							
	Made to Measure Silkstone lentynėlės	+				+	+	+	+
	Made to Measure sieniniai paneliai	+				+	+	+	+
Vonios	Bella	+	+	+	+				
	Felice	+	+	+	+				
	Infinity (spalvoti tik šoniniai paneliai)	+		+	+				
	Amore	+	+	+	+				
	Dolce	+	+						
	Deco Nudo	+	+	+	+				
	Deco Rim	+	+	+	+				
	Victoria (kojos taip pat GRAPHITE)	+							
	Deco Wall	+	+		+				
	Deco Corner (tonuotas tik stalviršis)	+		+	+				
Praustuvai	Bella	+	+	+	+				
	Felice	+	+	+	+				
	Infinity	+		+	+				
	Amore	+	+	+	+				
	Round On	+	+	+	+				
	Round Plus	+	+	+	+				
	Deco	+	+	+	+				
	Deco MF STALVIRŠIAI	+	+	+	+				
	OVO IN	+	+	+	+				
	ROUND IN	+	+	+	+				
	OPUS IN	+	+	+	+				
	Lentynėlė DO praustuvui	+		+	+				
	DO, RE, MI	+							

* Dubuo visada Matte White

SIA „PAA“ IŠPLĖSTINĖS GARANTIJOS TAISYKLĖS

Nuo 1993 m. SIA „PAA“ (toliau – PAA) gamina vonias, praustuvus ir dušo padėklus. PAA gamykla yra Latvijoje (Europos Sąjungoje). PAA produkcija yra gaminama iš kokybiškų medžiagų, atitinkančių ES standartus. Tinkamai prižiūrimus gaminius galima naudoti kelias dešimtis metų, todėl PAA suteikia 10 metų garantiją.



Garantijos sąlygos:

1. PAA suteikia garantiją, kad jos gaminiai – vonios, dušo padėklai ir praustuvai (toliau – gaminiai) yra visiškai funkcionalūs, išlaiko formą ir spalvą, jų danga nenusilupa, ant jų neatsiranda įtrūkimų ir pūslių (toliau – defektai):
 - a. 10 metų nuo įsigijimo datos, neatsižvelgiant į įrengimo datą, jei gaminys naudojamas namų ūkio sąlygomis;
 - b. 2 metus nuo įsigijimo datos, jei gaminys naudojamas komerciniame ar visuomeninės paskirties objekte (pvz.: restoranuose, biuruose, švietimo įstaigose, viešbučiuose, apartamentų arba sporto kompleksuose ir kt.).
2. PAA suteikia:
 - a. 4 metų garantiją masažo sistemos detalėms, jei vonią ir masažo sistemą įrengė įgaliotasis PAA atstovas;
 - b. 2 metų garantiją masažo sistemos detalėms, apsaugos nuo vandens perpylimo dalims, paneliams, armatūrai, medinėms dalims ir kitiems priedams.
3. Visi PAA gaminiai turi CE ženklą ir atitinka ES saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
4. Nustačius gaminio defektą, kuris atitinka šios garantijos taisyklės ir sąlygas, po reikiamos apžiūros gaminys sutaisomas arba pakeičiamas. Pakaitinio gaminio savybės (medžiaga, dydis, spalva ir kt.) atitiks originalų gaminį, o jei tai bus neįmanoma dėl nutrauktos gamybos – tokiu atveju PAA pakeis gaminį kitu, atitinkančiu prieš tai buvusio gaminio charakteristikas.
5. PAA garantija negalioja:
 - a. jei gaminio pažeidimą padarė trečioji šalis arba savininkas transportavimo, įrengimo, priežiūros teikimo ar remonto metu (išskyrus atvejus, kai įrengimo, priežiūros ar remonto paslaugas teikė PAA įgaliotas asmuo);
 - b. jei gaminio pažeidimą sąmoningai ar nesąmoningai padarė savininkas dėl netinkamo saugojimo ar naudojimo (pvz.: dėl gamtos sąlygų, intensyvios UV spinduliuotės, terminio šoko, atsirandančio į šaltą vonią įpylus karštesnio nei 60°C vandens, cheminių ar mechaninių pažeidimų ir kt.);
 - c. jei gaminys yra savavališkai bet koku būdu modifikuotas;
 - c. jei savininkas nepaisė įrengimo ir naudojimo instrukcijų nurodymų;
 - d. jei defektų atsirado dėl išorinių veiksnių, nepriklausančių nuo PAA kontrolės (pvz.: elektros tiekimo sutrikimų, prastos vandens kokybės, termostato vožtuvo gedimų, žaibo, gaisro, potvynio ir kt.).
6. PAA garantija negalioja:
 - a. natūraliam gaminio nusidėvėjimui (pvz.: paviršiaus dangos nusidėvėjimui, įbrėžimams, įspaudimams, spalvos pasikeitimui dėl UV spindulių, nusidėvėjusioms tarpinėms, vonios pagalvėms ir kt.);
 - b. nedideliems gaminio paviršiaus pasikeitimams, būdingiems natūraliam akmeniui ir nedarantiems įtakos jo struktūriniam vientisumui;
 - c. nelygumams, kurie nėra matomi ir nedaro įtakos gaminio naudojimui, apatinėje gaminio pusėje.
7. PAA rekomenduoja patikėti gaminį įrengimą PAA įgaliotajam atstovui ar kitam profesionaliam santechnikos paslaugų teikėjui.
8. PAA turi teisę nežymiai keisti gaminio išvaizdą ir konstrukciją. Leidžiamas ilgio ir pločio nuokrypis yra +/-5 mm iki 1 m ir +/-10 mm daugiau nei 1 m gaminio kraštinei.
9. Kreipdamasis dėl garantijos, pirkėjas privalo pateikti galiojantį prekės įsigijimo dokumentą ir (arba) PAA garantinį taloną.
10. Visas transportavimo ir įrengimo išlaidas, susijusias su gaminio pakeitimu pagal šią garantiją, padengia savininkas.
11. Įsigydamas gaminį, savininkas sutinka, kad PAA neprisiima atsakomybės už pažeidimų dydį, viršijantį prekės įsigijimo dokumente nurodytą sumą. PAA neprisiima atsakomybės už nuostolius, nenumatytus šioje garantijoje:
 - a. įskaitant atsakomybę už gaminį, kuris netinkamas naudoti, prarastą pelną, verslo veiklos nuostolius, savininko patirtus nepatogumus ar moralinę žalą, bet tuo neapsiribojant;
 - b. netiesioginius ir tarpininkavimo nuostolius ir baudas, susijusias su gaminio pažeidimais, iš trečiųjų šalių.

